



MODELLER 2021 PRISLISTE

NEO | M-Line | F-Line | 1960 | TITAN | PLATIN
P1-2021

FRANKIA

DET FINNES BARE HOS FRANKIA: SÆREGENHETER VED NEO

+ NEO-KONSEPT FORBINDER KRAFT OG LETTHET

Kraftig Sprinter-basis fra Mercedes-Benz med forhjulsdraft og AL-KO-lavramme; innovativ lettkonstruksjon med 3,5 eller 4,5 t totalvekt på en smidig lengde på under 7 m

NY

+ FRANKIA NEO I TO PLANLØSNINGER

I tillegg til MT 7 GD, FRANKIA NEO med 7 m lengde med separate senger finnes det fra nå av også MT 7 GDK med ekstra stort kjøkken og 84 l kjøleskap

+ ENESTÅENDE ROMFØLELSE + LETTHET + KVALITET = NEO

Gjennomgående innvendig høyde på 2 m ved bare 2,90 m total høyde; enestående lettkonstruksjon innvendig sikrer den høye FRANKIA kvalitetsstandarden

+ VIS KARAKTER I NEO-STIL

Markant design innvendig og utvendig, interiøret satser på lys, grepfrie overflater, mye rom for individuell utforming, enda mer romfølelse med god integrering av førerhuset

+ REVOLUSJONÆR! EASY-LOAD-SYSTEM FRA FRANKIA

Det har aldri vært så lett å pakke: Innovativt Easy-Load-system fra FRANKIA – med ekstra stor bakluke, nedsenket garasje og dobbeltgulv som kan lastes helt inn foran

+ DET ER DET SAMME NÅR, HVOR, MED HVEM - ALT ER NEO!

Ny veggoppbygning ThermoProtect av høyverdig aluminiumslegering og tak av motstandsdyktig GFK sikrer at bobilen er vinterfast og lett med full FRANKIA standard

+ GJENNOMTENKT TIL DEN SMARTESTE DETALJ

Light-Wing belysning, MBUX infotainment* (ekstrautstyr) og utallige kjøreassistentsystemer som sidevindassistent og keyless start, selvopprullende kabeltrommel, SKA-seter som standard og mye mer

+ FRANKIA DOBBELTGULV-TEKNIKK PÅ NEO-VIS

Ny dobbeltgulvteknikk med 20 til 40 cm høyde takket være en AL-KO rammekonstruksjon spesielt fremstilt for FRANKIA, gjennomgående og oppvarmet for mest mulig oppbevaringsplass – ideell også om vinteren

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.



GRUNNPRISER NEO

DELINTEGRERT

**MT 7 GDK NEO**

Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 3,5 t

1.077.125 NOK

60 K, Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 3,5 t

1.222.803 NOK

60 N, Sprinter 417, 170 hk, Euro VI, 3,5 t

1.253.060 NOK

Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 4,5 t

1.077.125 NOK

60 K, Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 4,5 t

1.222.803 NOK

60 N, Sprinter 417, 170 hk, Euro VI, 4,5 t

1.253.060 NOK**MT 7 GD NEO**

Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 3,5 t

1.077.125 NOK

60 K, Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 3,5 t

1.222.803 NOK

60 N, Sprinter 417, 170 hk, Euro VI, 3,5 t

1.253.060 NOK

Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 4,5 t

1.077.125 NOK

60 K, Sprinter 414, 143 hk, Euro VI, 4,5 t

1.222.803 NOK

60 N, Sprinter 417, 170 hk, Euro VI, 4,5 t

1.253.060 NOK

TEKNISKE DATA NEO



Mercedes-Benz

MT 7 GDK NEO / MT 7 GD NEO

	60 K		60 N
BASISKJØRETØY (SERIE)	Sprinter 414	Sprinter 414	Sprinter 417
Chassis	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Sylinder / slagvolum, ccm	4 / 2.143	4 / 2.143	4 / 2.143
Effekt, kW / hk	105 / 143	105 / 143	125 / 170
Tankvolum diesel, l	65	92	92
Hjulavstand, mm	3.800	3.800	3.800
MÅL	Delintegrert	Delintegrert	Delintegrert
Total lengde, cm	698	698	698
Total bredde, cm	224	224	224
Total høyde, cm	290	290	290
Ståhhøyde, cm	200	200	200
OPPLYSNINGER OM VEKT 3,5 T	Delintegrert	Delintegrert	Delintegrert
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	2.976 ¹	3.081 ¹	3.086 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet, kg	524	419	414
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Maks. till. total trekkvekt, kg	5.880	5.880	5.880
OPPLYSNINGER OM VEKT 4,5 T	Delintegrert	Delintegrert	Delintegrert
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	2.976 ¹	3.081 ¹	3.086 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	4.500	4.500	4.500
Lastekapasitet, kg	1.524	1.419	1.414
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Maks. till. total trekkvekt, kg	5.880	5.880	5.880
UTSTYR			
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	125 ³ (20 l kjørefylling) ⁴ / 100	125 ³ (20 l kjørefylling) ⁴ / 100	125 ³ (20 l kjørefylling) ⁴ / 100
Batterikapasitet, Ah (20 h)	1 x 80 Gel	1 x 105 LiFePO4	1 x 105 LiFePO4
Kjøleskapvolum ca., l	69 (GD) / 84 (GDK)	69 (GD) / 84 (GDK)	69 (GD) / 84 (GDK)
Oppvarming	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

1) Massen i kjørekklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3, 4) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 125 l

4) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 20 l kjørefylling

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prislister inneholder avvikende angivelser.

STANDARD UTSTYR NEO

FRANKIA NEO	MT 7 GDK NEO	MT 7 GD NEO
Chassis Mercedes-Benz Sprinter		
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■	■
143 hk EURO VI BlueTec motor	■	■
Keyless Start	■	■
Sidevindassistent	■	■
6 girs manuelt gir	■	■
65 liter dieseltank	■	■
Automatisk kjørelsstyring	■	■
Kjørelsstyring	■	■
Forsterket dynamo	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeil	■	■
Elektrisk vindusløfter og sentrallås for førerhus	■	■
Flaskeholder fører- og passasjerplass	■	■
Original hel hjultildekning 16"	■	■
Foraksel med høyere belastning	■	■
Ratt kan justeres i høyde og dybde	■	■
Klaffedeksel for oppbevaringsrom	■	■
Støytiltak Mercedes: Motorromdemping og understellskledning	■	■
Elektrisk ekstra oppvarming med varmluft	■	■
Bodel		
Enestående FRANKIA ThermoProtect veggoppbygning inkl. 7 års tetthetsgaranti og haglresistent GFK-tak	■	■
Utvendig farge tenorittgrå	■	■
Støtfanger lakkert i bilens farge (ved Style tenorittgrå)	■	■
Sideklaff på høyre kjøretøyside	■	■
Enestående AL-KO lavramme med FRANKIA Easy-Load-konsept og standard gjennomgående lasting	■	■
Gjennomgående trinnløst oppvarmet dobbeltgulv med ca. 200 mm høyde	■	■
Automotiv kjøretøyhekk med dynamiske blinklys som standard	■	■
Oppbevaringsrom vinduer dører		
Plisseegardin til beskyttelse mot innsyn	■	■
Belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■	■
Selvinntrekkende kabeltrommel i eget rom	■	■

FRANKIA NEO	MT 7 GDK NEO	MT 7 GD NEO
Elektrik		
Gelbatteri 1 x 80 Ah inkl. 22 Ah lader	■	■
FRANKIA Light-Wing belysning i fronten	■	■
Dimbar LED stemningsbelysning	■	■
Dimbar LED spotbelysning	■	■
LED leselamper	■	■
2x 230 V stikkontakter	■	■
3x USB stikkontakter	■	■
Multimedia radio parabolanlegg		
Forberedelse for bilradio	■	■
Høyverdig tak-kombiantenne UKW/DAB+/GPS	■	■
Utvendig farge på veggene		
Kontrastlakkering av førerhuset i to farger etter valg: Selenitt og Tenoritt metallic	■	■
Polstring puter		
Tredekor Manhattan/hvitt	■	■
Gulv med tredekor antrasitt	■	■
Anbefalt innemiljø NEO Pyritt eller NEO Granitt	■	■
Stoffkombinasjon etter valg fra ytterligere 4 stoffkombinasjoner: Spesialutstyr mot pristillegg	■	■
Garasjer sykkelholdere		
FRANKIA Easy-Load konsept i hekkgarasje	■	■
Hekkgarasje med ca. 1,20 m innvendig høyde og standard bakluke, sideklaff med gulvdybde på høyre kjøretøyside	■	■
Vaskerom vannforsyning		
Ferskvannstank, ca. 125 liter inklusive innstillbar 20 liter kjørefylling	■	■
Spillvannstank, ca. 100 liter	■	■
Ferskvannstilkobling i separat luke	■	■
Romslig kombinert vaskerom inklusive forskyvbart benketoalett som er støttet av gasstrykkfjær	■	■
Uttrekkbar vask i vaskerommet	■	■
Klimaaggregater oppvarming		
Oppvarming Truma Combi 6 inkl. CP PLUS styring	■	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat		
Kompressorkjøleskap, åpnes på begge sider	■	■
FRANKIA MaxiFlex kjøkken for 3,5 t kjøretøy	■	■

DET FINNES BARE HOS FRANKIA: SÆREGENHETER VED M-LINE

+ EN SUKSESSHISTORIE FOR FREMTIDEN = FRANKIA + MERCEDES-BENZ

I mer enn 47 år har FRANKIA latt stjernen stadig vekk stråle i en ny dimensjon:
Med nye kjøretøykonsepter og nye løsninger – alltid i tritt med tiden, også i 2021

+ ENESTÅENDE MANGFOLD PÅ STJERNENS SPRINTER-BASIS

Integrert eller delintegrert, fra 3,5-t lettvekteren (FRANKIA NEO) til All-in-one-Luxusliner (FRANKIA PLATIN) – du kan velge mellom 20 forskjellige planløsninger

+ PÅ VEI IGJEN – MED STYRKEN FRA MERCEDES-BENZ

Traksjonssterk bakhjulsdrift eller kraftig forhjulsdrift (FRANKIA NEO), etter valg 190 hk EURO-VI-Blue-Tec-motor med 7-girs automatgir, FSD-teknologi og toppmoderne assistentsystemer

+ KUN HOS FRANKIA: RUND SITTEGRUPPE MØTER MERCEDES-BENZ

Eksklusiv rund sittegruppe møter en sterk Mercedes-Benz-basis i I 7400 PLUS. Skal det være enda mer selvforsyning og luksus? Det nyter reisende i to planløsninger i FRANKIA PLATIN med rund sittegruppe

+ ROM, ROM, ROM – MER Plass ER KNAPT MULIG

3,5- eller 5,5-tonner? Rund sittegruppe eller ansikt-til-ansikt? Uansett hva du bestemmer deg for: Hver modell i FRANKIA M-Line er lysgjennomstrømmet og med 2,03 m innvendig høyde et ekte plassvidunder

+ LUKSUS FOR TO: DELINTEGRERT M-LINE FRA FRANKIA

Bo som finest, enda mer oppbevaringsplass, sportslig utseende og en mengde high tech – det er FRANKIA M-Line T 7400. Delintegrert 5-tonner med gjennomgående 2,03 m innvendig høyde

+ BO FØRSTEKLASSES, OPPBEVARING DELUXE

NY: Enda mer behagelig FRANKIA queenseng, enda mer komfort med forskyvbart sete i sittegruppene på langs, gjennomgående trinnløst dobbeltgulv og innvendig rom, nye løsninger for oppbevaringsplass.

+ M = MER SMARTE DETALJER FOR MAKSIMAL KOMFORT

Sentralforsyning med selvinntrekkende elektrokabel, ferskvannstank med opptil 270 l, innfelt vask i baderommet og mye mer. NY: Todelt tre-bluss koketopp



GRUNNPRISER M-LINE

INTEGRERT 7400

**I 7400 GD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.733.629 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

**I 7400 QD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.733.629 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

**I 7400 PLUS**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.739.750 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

INTEGRERT 7900

**I 7900 GD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.796.229 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

**I 7900 QD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.796.229 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

INTEGRERT 8400

**I 8400 GD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.828.873 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

**I 8400 QD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.828.873 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

DEINTEGRERT 7400

**T 7400 GD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.586.143 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

**T 7400 QD**

Sprinter 516, 163 hk, Euro VI, 5 t

1.586.143 NOK

Kan også fås kjøpt som 5,5 t

TECHNISCHE DATEN M-LINE



Mercedes-Benz

7400

7900

8400

BASISFAHRZEUG (SERIE)	Sprinter 516		Sprinter 516	Sprinter 516
Chassis	Mercedes-Benz		Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Sylinder / slagvolum, ccm	4 / 2.143		4 / 2.143	4 / 2.143
Effekt, kW / hk	120 / 163		120 / 163	120 / 163
Tankvolum diesel, l	71		71	71
Hjulavstand, mm	4.325		4.525	4.825
MÅL	Integrert	Delintegrert	Integrert	Integrert
Total lengde, cm	773 (QD 783)	768 (QD 778)	804	858
Total bredde, cm	230	230	230	230
Total høyde, cm	309	309	309	309
Ståhøyde, cm	203	203	203	203
OPPLYSNINGER OM VEKT	Integrert	Delintegrert	Integrert	Integrert
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	3.957 ¹	3.847 ¹	4.037 ¹	4.137 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500
Lastekapasitet, kg	1.043 / 1.543	1.153 / 1.653	963 / 1.463	863 / 1.363
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	2.000 ² / 750 ² (5 t)	2.000 ² / 750 ² (5 t)	2.000 ² / 750 ² (5 t)	2.000 ² / 750 ² (5 t)
	1.950 ² / 750 ² (5,5 t)	1.950 ² / 750 ² (5,5 t)	1.950 ² / 750 ² (5,5 t)	1.950 ² / 750 ² (5,5 t)
Maks. till. total trekkvekt, kg	7.000	7.000	7.000	7.000
UTSTYR				
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	160 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130 7400 PLUS: 150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130	160 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130	270 ⁵ (50 l kjørefylling) ³ / 130	270 ⁵ (50 l kjørefylling) ³ / 130
Batterikapasitet, Ah (20 h)	2 x 80		2 x 80	2 x 80
Kjøleskapvolum ca., l	118 + 29		118 + 29	118 + 29
Oppvarming	Alde WW-varme 3020 HE		Alde WW-varme 3020 HE	Alde WW-varme 3020 HE

1) Massen i kjørekklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3, 4, 5) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 50 l kjørefylling

4) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 160 Liter (l 7400 PLUS: maks. 150 Liter)

5) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 270 l

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prislister inneholder avvikende angivelser.

STANDARD UTSTYR M-LINE

FRANKIA M-LINE	7400 LUXURY	7900 LUXURY	8400 LUXURY
Chassis Mercedes-Benz Sprinter			
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■	■	■
163 hk EURO VI BlueTec motor	■	■	■
Blokkeringsfrie bremses (ABS)	■	■	■
Antispinnregulering (ASR)	■	■	■
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	■	■	■
Elektronisk antiskrens (ESP)	■	■	■
71 liter dieseltank	■	■	■
Manuell girkasse	■	■	■
Halvautomatisk klimaanlegg	■	■	■
Tempomat	■	■	■
180 A dynamo	■	■	■
5 t teknisk tillatt total masse	■	■	■
Ratt kan justeres i høyde og dybde	■	■	■
Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det innvendige rommet	■	■	■
LED fjern- og blinklys standard ved Integrert	■	■	■
Original Mercedes-Benz høyramme med bakhjulsdrift	■	■	■
Bodel			
Thermo Guard Plus sidevegger med 7 års tetthetsgaranti	■	■	■
GFK-Gelcoat hvit – haglresistent	■	■	■
Oppvarmet dobbeltgolv med ca. 126/348 mm høyde	■	■	■
Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel (T 7400 separat fjernkontroll)	■	■	■
Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstrautstyret luftfjæring eller hydrauliske støtter)	■	■	■
Elektrisk i stedet for manuell blendingsplissegardin (ved integrerte kjøretøyer)	■	■	■
Oppbevaringsrom vinduer dører			
Oppbevaringsrom med LED belysning	■	■	■
LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■	■	■
Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse og formørkning, installert i flukt med veggen	■	■	■
Sentralforsyning med vanntrommel og selvpoprullende kabeltrommel med 15 m kabel	■	■	■
Insektplisséegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle takluker	■	■	■

FRANKIA M-LINE	7400 LUXURY	7900 LUXURY	8400 LUXURY
Senger			
Elektrisk justerbar heveseng (ved integrerte kjøretøyer)	■	■	■
Elektrisk utstyr			
2x gelbatterier à 80 Ah	■	■	■
2x lader 22 A	■	■	■
CBE BUS-kontrollpanel med LCD-bildeskjerm	■	■	■
LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat	■	■	■
Dimbar LED stemningsbelysning	■	■	■
Dimbar LED spotbelysning	■	■	■
LED leselamper	■	■	■
4x 230 V stikkontakter	■	■	■
3x USB stikkontakter (4x ved Integrert med heveseng)	■	■	■
230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■	■
12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■	■
Multimedia radio parabolanlegg			
Forberedelse for bilradio	■	■	■
Høyverdig tak-kombiantenne UKW/DAB+/GPS	■	■	■
Polstring puter			
Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant 6 forskjellige innemiljøer	■	■	■
Garasjer sykkelholdere			
Surreskinnesystem (for høye hekkgarasjer)	■	■	■
Vaskerom vannforsyning			
Ferskvannstank, ca. 160 liter (I 7400 PLUS: ca. 150 liter) inklusive innstillbar 50 liter kjørefylling	■	-	-
Ferskvannstank, ca. 270 liter inklusive innstillbar 50 liter kjørefylling	-	■	■
Spillvannstank, ca. 130 liter	■	■	■
Keramikktoalett	■	■	■
Ekstra Thetford-kassett	■	■	■
Klimaaggregater oppvarming			
Alde Compact 3020 HE vannbåren varme	■	■	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat			
FRANKIA MaxiFlex-kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig HPL-kjøkkenbenk og utvidbar arbeidsflate	■	■	■
TecTower 10, kan åpnes på begge sider	■	■	■

DET FINNES BARE HOS FRANKIA: SÆREGENHETER VED F-LINE

+ FRANKIA + FIAT DUCATO = MANGFOLD, FLEKSIBILITET, STYRKE

FRANKIA F-Line har i 35 år overbevist med fascinerende oppbygningsmuligheter, som bare en Fiat-Ducato-basis kombinert med en AL-KO-lavramme kan by på

+ DEN STORE BESLUTNINGSFRIHETEN FOR DUCATO

Integrert eller Alkove, fra et kompakt unikat til Luxusliner – i FRANKIA F-Line kan du velge mellom 18 planløsninger i seks lengder

+ DITT PLUSS: FRANKIA RUND SITTEGRUPPE I SEKS PLANLØSNINGER

Ved FRANKIA PLUS-modellene på Fiat Ducato kan du velge mellom tre former og lengder på den romslige FRANKIA runde sittegruppen.

+ MAKSIMALT DOBBELTGULV, GIGANTISK ROMFØLELSE

Plassvidunder FRANKIA F-LINE: Enestående FRANKIA oppvarmet dobbeltgulv med gjennomgående 35 cm høyde; trinnløst innvendig rom med over 2 m høyde

NY

+ LIKE A QUEEN: EKSKLUSIV FRANKIA SOVEKOMFORT

FRANKIA queenseng er nå „lagt lavere“ for en enda mer komfortabel inn- og utstigning, XL-sengebredde med 1,60 m og ny lys- og skapdesign (på F-Line 840 / 890)

NY

+ F-LINE GIGANT I 890 – NÅ OGSÅ MED BARSITTEGRUPPE OG QUEENSENG

Leve og reise stor(artet): Premiumliner med nesten 9 m lengde – du har valget: Ansikt-til-ansikt- eller barsittegruppe, separate senger eller queenseng

+ ENESTÅENDE PLANLØSNING: F-LINE I 680 SG – MED EKSTRA MYE OPPBEVARINGSPLASS

Storartet romfølelse og massevis av oppbevaringsplass på kort lengde: Hele hekken er bygget ut med skap, XL-hekkgarasje med 1,24 m høyde – også tilgjengelig innenfra

+ TYPISK FRANKIA: DET LURE LIGGER I DETALJENE

Dobbeltgulv tilgjengelig innenfra, ekstra store vinduer i det innvendige rommet, vegg- og gulvoppbygning FRANKIA Thermo Guard Plus for utmerket isolering og mye mer.





GRUNNPRISER F-LINE

INTEGRERT 640



I 640 SD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.276.200 NOK

INTEGRERT 680



I 680 SG

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.360.757 NOK



I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.364.471 NOK

INTEGRERT 740



I 740 GD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.430.227 NOK

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.499.606 NOK



I 740 QD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.424.106 NOK

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.499.606 NOK



I 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.425.327 NOK

INTEGRERT 790



I 790 GD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.494.047 NOK

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.564.829 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.582.601 NOK



I 790 QD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
1.494.047 NOK

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.564.829 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.582.601 NOK

INTEGRERT 840



I 840 GD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.604.901 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.622.450 NOK



I 840 QD

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.604.901 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.622.450 NOK



I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.610.795 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.628.342 NOK

**I 740 BD**

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

1.424.106 NOK

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

1.493.485 NOK**ALKOVE 680****A 680 PLUS**

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

1.223.619 NOK**ALKOVE 740****A 740 PLUS**

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

1.276.366 NOK**ALKOVE 840****A 840 PLUS**

Ducato 40 H, 140 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

1.456.586 NOK

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI 5,5 t

1.474.127 NOK**INTEGRERT 890****I 890 GD**

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t

1.681.943 NOK**I 890 GD-B**

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t

1.717.290 NOK**I 890 QD-B**

Ducato 40 H, 130 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t

1.717.290 NOK



TEKNISKE DATA F-LINE

640		680	
BASISKJØRETØY (SERIE)		Ducato 40 H	Ducato 40 H
Chassis / lavrammechassis	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	
Sylinder / slagvolum, ccm	4 / 2.287	4 / 2.287	
Effekt, kW / hk	103 / 140	103 / 140	
Tankvolum diesel, l	60	60	
Hjulavstand, mm	3.980	3.980 (PLUS 4.025)	
MÅL	Integrert	Alkove	Integrert
Total lengde, cm	645	706	708 (SG 698)
Total bredde, cm	230	230	230
Total høyde, cm	311	322	311
Ståhøyde, cm	203	203	203
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H	Integrert	Alkove	Integrert
Vekt i kjøreklar tilstand, kg	3.190 ¹	3.370 ¹	3.390 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	4.500	4.500	4.500
Lastekapasitet, kg	1.310	1.130	1.110
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremset, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Maks. till. total trekkvekt, kg	6.000	6.000	6.000
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T			
Vekt i kjøreklar tilstand, kg	-	-	-
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	-	-	-
Lastekapasitet, kg	-	-	-
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremset, kg	-	-	-
Maks. till. total trekkvekt, kg	-	-	-
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T			
Vekt i kjøreklar tilstand, kg	-	-	-
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	-	-	-
Lastekapasitet, kg	-	-	-
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremset, kg	-	-	-
Maks. till. total trekkvekt, kg	-	-	-
UTSTYR			
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130	150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130	
Batterikapasitet, Ah (20 h), Gelbatterie	1 x 80	1 x 80	
Kjøleskapvolum ca., l	118 + 29	118 + 29	
Oppvarming	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	

1) Massen i kjøreklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3 og 4) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 50 l kjørefylling

4) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 150 l

740		790		840		890	
Ducato 40 H		Ducato 40 H		Ducato 40 H		Ducato 40 H	
Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO	
4 / 2.287		4 / 2.287		4 / 2.287		4 / 2.287	
103 / 140		103 / 140 (5,5 t: 96 / 130)		103 / 140 (5,5 t: 96 / 130)		96 / 130	
60		60		60		60	
4.325 (Tandem 3.525 + 800)		4.560 (Tandem 3.760 + 800)		4.350 + 800		4.700 + 800	
Alkove	Integrert	Integrert	Alkove	Integrert	Integrert		
752	754 (QD 764)	786	837	846 (PLUS 839)	890		
230	230	230	230	230	230		
322	311	311	322	311	311		
203	203	203	203	203	203		
Alkove	Integrert	Integrert					
3.450 ¹	3.470 ¹	3.650 ¹	-	-	-		
4.500	4.500	4.500	-	-	-		
1.050	1.030	850	-	-	-		
2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-	-	-		
6.000	6.000	6.000	-	-	-		
	Integrert	Integrert	Alkove	Integrert			
-	3.630 ¹	3.750 ¹	3.830 ¹	3.850 ¹	-		
-	5.000	5.000	5.000	5.000	-		
-	1.370	1.250	1.170	1.150	-		
-	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-		
-	6.000	6.000	6.000	6.000	-		
		Integrert	Alkove	Integrert	Integrert		
-	-	3.760 ¹	3.840 ¹	3.860 ¹	3.950 ¹		
-	-	5.500	5.500	5.500	5.500		
-	-	1.740	1.660	1.640	1.550		
-	-	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0		
-	-	6.000	6.000	6.000	6.000		
150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130		150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130		150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130		150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130	
1 x 80		2 x 80		2 x 80		2 x 80	
118 + 29		118 + 29		118 + 29		118 + 29	
Truma Combi CP Plus		Alde WW-varme 3020 HE		Alde WW-varme 3020 HE		Alde WW-varme 3020 HE	

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prislister inneholder avvikende angivelser.



STANDARD UTSTYR F-LINE

FRANKIA F-LINE	640 EXCLUSIV	680 EXCLUSIV	740 EXCLUSIV	790 LUXURY	840 LUXURY	890 LUXURY
Chassis Fiat Ducato						
40 Heavy Chassis	■	■	■	■	■	■
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■	■	■	■	■	■
140 hk (5,5 t: 130 hk)	■	■	■	■	■	■
2,3 l Euro 6d-TEMP-motor (5,5 t og l 890 Euro VI)	■	■	■	■	■	■
Traction+ inkl. elektroniske stabilitetskontroll (ESC) og Hill Holder	■	■	■	■	■	■
Hill Descent Control	■	■	■	■	■	■
60 liter-dieseltank	■	■	■	■	■	■
Manuell girkasse	■	■	■	■	■	■
Ratt kan justeres i høyden	■	■	■	■	■	■
16-tommers dekk på stålfelger	■	■	■	■	■	■
4,5 t teknisk tillatt total masse	■	■	-	-	-	-
4,5 t/5 t (tandemaksling) teknisk tillatt total masse, 890: 5,5 t	-	-	■	■	■	■
Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det innvendige rommet	■	■	■	■	■	■
AL-KO lavrammechassis	■	■	■	■	■	■
Bodel						
Thermo Guard Plus sidevegger med 7 års tetthetsgaranti	■	■	■	■	■	■
GFK-Gelcoat hvit - haglresistent	■	■	■	■	■	■
Gjennomgående, oppvarmet dobbeltgulv med ca. 350 mm høyde	■	■	■	■	■	■
Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel	■	■	■	■	■	■
Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstrautstyret luftfjæring eller hydrauliske støtter)	■	■	■	■	■	■
Blendingsplisseegardin Alkove, manuell blendingsplisseegardin, ved integrerte kjøretøyer med dagslysfunksjon	■	■	■	-	-	-
Blendingsplisseegardin for Alkove, elektrisk i stedet for manuell blendingsplisseegardin ved integrerte kjøretøyer	-	-	-	■	■	■
Oppbevaringsrom vinduer dører						
Oppbevaringsrom med LED belysning	■	■	■	■	■	■
LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■	■	■	■	■	■
Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse og formørkning, installert i flukt med veggen	■	■	■	■	■	■
Sentralforsyning med vanntrommel og selvoppullende kabeltrommel med 15 m kabel	■	■	■	■	■	■
Insektplisséegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle takluker	■	■	■	■	■	■

■ Standard utstyr □ Spesialutstyr mot pristillegg - ikke mulig

FRANKIA F-LINE	640 EXCLUSIV	680 EXCLUSIV	740 EXCLUSIV	790 LUXURY	840 LUXURY	890 LUXURY
Senger						
Elektrisk justerbar heveseng (ved integrerte kjøretøyer)	■	■	■	■	■	■
Elektrisk utstyr						
1x gelbatteri 80 Ah	■	■	■	-	-	-
2x gelbatteri 80 Ah	-	-	-	■	■	■
1x lader 22 A	■	■	■	-	-	-
2x lader 22 A	-	-	-	■	■	■
CBE BUS-kontrollpanel med LCD-bildeskjerm	■	■	■	■	■	■
LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat	■	■	■	■	■	■
Dimbar LED stemningsbelysning	■	■	■	■	■	■
Dimbar LED spotbelysning	■	■	■	■	■	■
Leselamper	■	■	■	■	■	■
3 – 4x 230 V stikkontakter	■	■	■	■	■	■
3x USB stikkontakter (4x ved Integrert med heveseng)	■	■	■	■	■	■
230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	-	-	-	■	■	■
12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	-	-	-	■	■	■
Multimedia radio parabolanlegg						
Forberedelse for bilradio	■	■	■	■	■	■
Høyverdig tak-kombiantenne UKW/DAB+/GPS	■	■	■	■	■	■
Polstring puter						
Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant 6 forskjellige innemiljøer	■	■	■	■	■	■
Garasjer sykkelholdere						
Surreskinnesystem (for høye hekkgarasjer)	■	■	■	■	■	■
Vaskerom vannforsyning						
Ferskvannstank, ca. 150 liter inklusive innstillbar 50 liter kjørefylling	■	■	■	■	■	■
Spillvannstank, ca. 130 liter	■	■	■	■	■	■
Keramikktoalett	■	■	■	■	■	■
Ekstra Thetford-kassett	■	■	■	■	■	■
Klimaaggregater oppvarming						
Oppvarming Truma Combi 6 inklusive CP-Plus-styring	■	■	■	-	-	-
Alde Compact 3020 HE vannbåren varme	-	-	-	■	■	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat						
FRANKIA MaxiFlex-kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig HPL-kjøkkenbenk og utvidbar arbeidsflate	■	■	■	■	■	■
TecTower 10, kan åpnes på begge sider	■	■	■	■	■	■

SÅ EDEL, SÅ SPESIELL: JUBILEUMSMODELL FRANKIA 1960

+ DET BLIR IKKE MER EKSKLUSIVT: LIMITERT OPPLAG PÅ BARE 60 STYKK!

Integrert med 7,90 m lengde på kraftig Fiat-Ducato-basis og som standard med 5,5 t totalvekt; 160 hk motor Euro VI Heavy Duty, 9-girs konverterautomatikk

+ ENESTÅENDE TEKNIKKPAKKE INKLUSIVE

3 x 110 W solcelleanlegg, 1 700-W-Sinus vekselretter, 2 x 110-AH litumbatteri, Alphatronics flatskjerm 32 tommer, parabolanlegg TELECO, Alpine høyttalersystem og navigasjon, Alde Compact 3020 HE vannbåren varme – perfekt for turer om vinteren

+ KUN I FRANKIA 1960: NYE EKSKLUSIVE INNEMILJØER

Reisende kan velge mellom to usedvanlige innemiljøer i en edel polstringskombinasjon av lær og mikrofiber med mange gjennomtenkte detaljer – Visby hvit: Lyst tre med diskret-harmonisk masring som kun leveres for jubileumsmodellen.

+ FRANKIA VELVÆREBAD I XL-JUBILEUMSSTØRRELSE

For best mulig bevegelsesfrihet: Konstruktørene hos FRANKIA har realisert et enda større bad – med 100 mm mer bredde og 50 mm mer dybde!

+ NÅ ENDA MER USEDVANLIG FRANKIA FRITT ROM

Romvidunder: Gjennomgående 2,03 m innvendig høyde, GD-senger med 1,95 og 2 m lengde, ansikt-til-ansikt sittegruppe, stort FRANKIA MaxiFlex kjøkken på langs.

+ MED SYSTEM: FRANKIA OPPBEVARINGSROM FRA SIN BESTE SIDE

2-delt hekkgarasje med 1,24 m høyde, FRANKIA dobbeltgulv som kan lastes helt gjennom, med gjennomgående 35 cm høyde, store klesskap og massevis av oppbevaringsmuligheter i det innvendige rommet – alltid lett tilgjengelig og smart integrert

+ TOPP: FERSKVANNSTANK MED 300 L VOLUM

En lang dusj etter en opplevelsrik feriedag? Ikke noe problem med den store ferskvannstanken i FRANKIA 1960

+ DETALJER SOM DU BLIR GLAD I – BARE I FRANKIA 1960

„Skjult“ 32 tomers TV – med raffinert uttrekksystem, 3-bluss komfyr med to variable tildekninger og Coffee Corner, uttrekkbart vitrineskap med lys og mye mer







GRUNNPRISER / TEKNISKE DATA 1960

INTEGRERT



1960

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t

2.079.862 NOK

1960

BASISKJØRETØY (SERIE)	Ducato 40 H
Chassis / lavrammechassis	Fiat / AL-KO
Sylinder / slagvolum, ccm	4 / 2.287
Effekt, kW / hk	118 / 160
Tankvolum diesel, l	90
Hjulavstand, mm	3.760 + 800
MÅL	Integrert
Total lengde, cm	786
Total bredde, cm	230
Total høyde, cm	318
Ståhøyde, cm	203
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Integrert
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	4.444 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	5.500
Lastekapasitet, kg	1.056
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	1.500 ² / 0
Maks. till. total trekkvekt, kg	6.000
UTSTYR	
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	300 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130
Batterikapasitet, Ah (20 h)	2 x 110 LiFeP04
Kjøleskapvolum ca., l	118 + 29
Oppvarming	Alde WW-varme 3020 HE

1) Massen i kjørekklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3 og 4) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 50 l kjørefylling

4) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 300 l

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prislister inneholder avvikende angivelser.



STANDARD UTSTYR FRANKIA 1960

FRANKIA 1960	1960
Chassis Fiat Ducato	
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■
160-HK-EURO-VI Heavy Duty	■
Blokkeringsfrie bremses (ABS)	■
Antispinnregulering (ASR)	■
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	■
Elektronisk antiskrens (ESP)	■
90 l dieseltank	■
9-girs konverterautomatikk	■
Automatisk klimaanlegg	■
Tempomat	■
Intelligent dynamo	■
5,5 t teknisk tillatt total masse	■
Multifunksjonsratt	■
Fiat „Eco Pack“	■
Kromringer for instrumenter og pyntelister i bronse	■
Ratt og girspak i skinn	■
Kupévarmer	■
Forsterket fjæring foran	■
Aluminiumsfelger	■
LED-lyskaster	■
Oppbygning	
Thermo Guard Plus sidevegger med 11 års tetthetsgaranti	■
GFK-Gelcoat hvit – haglresistent	■
Gjennomgående, oppvarmet dobbeltgolv med ca. 350 mm høyde	■
Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel	■
Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstraintstyret luftfjæring)	■
Elektrisk i stedet for manuell blendingsplissegardin (ved integrerte kjøretøyer)	■
Oppbevaringsplass vinduer dører	
Oppbevaringsplass med LED belysning	■
LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■
Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse og formørkning, installert i flukt med veggen	■
Sentralforsyning med vanntrommel og selvopprullende kabeltrommel med 15 m kabel	■
Insektplisséegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle takluker	■
Senger	
Elektrisk justerbar heveseng	■
Elektrik	
CBE BUS-kontrollpanel med LCD-bildeskjerm	■
230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■
12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■
LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat	■

FRANKIA 1960	1960
Dimbar omgivelsesbelysning	■
Dimbar spotbelysning	■
LED leselamper	■
4x 230 V stikkontakter	■
3x USB stikkontakter (4x ved Integrert med heveseng)	■
3x solcelleanlegg 110 W (Büttner) med solcelle-fjernindikator	■
Solcelleregulator MT 350 PP	■
1x batteri booster (60 A)	■
1x tilleggslder (40 A)	■
2x Büttner LiFePO batteri	■
Styring MT 5000 (battericomputer fra Büttner)	■
Vekselretter MT 1700-Si-N/Sinus	■
Multimedia radio parabolanlegg	
Alphatronics flatskjerm SL 32 tommer DSBI+	■
Parabolanlegg TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85	■
Forberedelse 2. TV-plass i soverom	■
Alpine radio X903D-DUCA navigasjon	■
Alpine Dolby Surround høyttalersystem	■
Split ryggekamera med separat skjerm	■
Polstring puter	
Enestående innemiljø, spesielt for 1960	■
Garasjer sykkelholdere	
Hekkgarasje 2-delt	■
Surreskinnesystem (for høye hekkgarasjer)	■
Vaskerom vannforsyning	
Ferskvannstank, ca. 300 liter inklusive innstillbar 50 liter kjørefylling	■
Spillvannstank, ca. 130 l	■
Keramikktoalett	■
Ekstra Thetford-kassett	■
Klimaaggregater oppvarming	
Alde vifte	■
Alde varmeveksler	■
Alde Compact 3020 HE vannbåren varme	■
Duo Control for gassflasker	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat	
FRANKIA MaxiFlex kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig HPL-kjøkkenbenk og utvidbar arbeidsflate	■
TecTower 10, kan åpnes på begge sider	■
Coffee Corner	■
3-bluss koketopp med 2-delt tildekning	■
Markiser	
Thule markise 5,5 m, markisehus i hvitt	■

SÅ UAVHENGIG, SÅ EKSKLUSIV: SÆREGENHETER VED TITAN

+ DU BESTEMMER: REN LUKSUS I TI PLANLØSNINGER

FRANKIA TITAN leveres som Alkove eller Integrert – etter valg med queenseng, separate senger, elektrisk heveseng eller med valgfri hekkheveseng

+ FIAT-DUCATO-BASIS: KRAFTIG OG MILJØVENNLIG

160 hk motor, 9-girs konverterautomatikk og AdBlue-teknologi:
Dermed blir din reise med FRANKIA TITAN en fornøyelse for deg og miljøet.

+ VÆRE FRI OG UAVHENGIG – TAKKET VÆRE ENESTÅENDE TEKNIKK

Det finnes bare i FRANKIA TITAN: Enestående teknikkpakke med 110 Ah LiFePO4-batteri, 2 x 110 W høyeffekt solcelleanlegg, 1 700 W sinus vekselretter og mye mer.

+ IKKE BRY SEG OM NOE: FULLT UTSTYRT

Alde Compact vannbåren varme, Alphatronics flatskjerm og parabolanlegg, Thule markise, elektrisk blendersplissegardin foran, helisolert Thermo Guard Plus veggoppbygning og mye mer.

+ ALLTID ALT OMBORD: OPPBEVARINGSPLASS DELUXE

Stor hekkgarasje med opptil 1,24 m høyde, FRANKIA dobbeltgulv (trinnløst og oppvarmet) med gjennomgående 35 cm høyde og mange smarte oppbevaringsmuligheter i det innvendige rommet.

+ PERFEKT FORSYNING – SELV PÅ LANGE REISER

Ren komfort: XL ferskvannstank med valgfri opptil 300 l ferskvannstank (150 l standard) og FRANKIA sentralforsyning med selvinntrekkende elektrokabel.

+ FRIHET OG INNOVASJON MØTER RUND SITTEGRUPPE

Det kan bare FRANKIA TITAN PLUS: Teknikk som gjør deg uavhengig + eksklusiv FRANKIA rund sittegruppe i tre planløsninger og to varianter

+ GIGANT I 890: MED BARSITTEGRUPPE OG QUEENSENG – 5,5 T TOTAL VEKT SOM STANDARD

NY

Leve og reise stor(artet): Premiumliner med nesten 9 m lengde – du har valget: Ansikt-til-ansikt- eller barsittegruppe, separate senger eller queenseng

+ LIKE A QUEEN: EKSKLUSIV FRANKIA SOVEKOMFORT

NY

FRANKIA queenseng er nå „lagt lavere“ for en enda mer komfortabel inn- og utstigning, XL sengebredde med 1,60 m og ny lys- og skapdesign (FRANKIA TITAN I 840 QD og I 890 QD)





GRUNNPRISER FRANKIA TITAN

INTEGRERT 790



I 790 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.955.825 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.974.243 NOK



I 790 QD TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.955.825 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.974.243 NOK



I 790 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.968.188 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.986.616 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,
m. heveseng bak
2.013.056 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t,
m. heveseng bak
2.031.475 NOK

INTEGRERT 840



I 840 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.990.404 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.008.614 NOK



I 840 QD TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.990.404 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.008.614 NOK



I 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
2.002.628 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.020.839 NOK

INTEGRERT 890



I 890 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.067.174 NOK



I 890 GD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.103.864 NOK



I 890 QD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
2.103.864 NOK

ALKOVE 840



A 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
1.853.667 NOK

Ducato 40 H, 160 hk, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
1.871.882 NOK



TEKNISKE DATA FRANKIA TITAN



790		840		890	
BASISKJØRETØY (SERIE)		Ducato 40 H		Ducato 40 H	
Chassis / lavrammechassis	Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO
Sylinder / slagvolum, ccm	4 / 2.287		4 / 2.287		4 / 2.287
Effekt, kW / hk	118 / 160		118 / 160		118 / 160
Tankvolum diesel, l	90		90		90
Hjulavstand, mm	3.760 + 800 (PLUS 3.900 + 800)		4.350 + 800		4.700 + 800
MÅL	Integrert		Alkove	Integrert	Integrert
Total lengde, cm	786 (PLUS 796)		837	846 (PLUS 839)	890
Total bredde, cm	230		230	230	230
Total høyde, cm	318 (PLUS med heveseng bak 328)		322	318	318
Ståhøyde, cm	203		203	203	203
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T	Integrert	Integrert PLUS med heveseng bak	Alkove	Integrert	
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	4.218 ¹	4.368 ¹	4.298 ¹	4.318 ¹	-
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Lastekapasitet, kg	782	632	702	682	-
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-
Maks. till. total trekkvekt, kg	6.000	6.000	6.000	6.000	-
OPPLYSNINGER OM VEKT DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Integrert	Integrert PLUS med heveseng bak	Alkove	Integrert	Integrert
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	4.228 ¹	4.378 ¹	4.308 ¹	4.328 ¹	4.418 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Lastekapasitet, kg	1.272	1.122	1.192	1.172	1.082
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0
Maks. till. total trekkvekt, kg	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
UTSTYR					
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130		150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130		150 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130
Batterikapasitet, Ah (20 h)	1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4
Kjøleskapvolum ca., l	118 + 29		118 + 29		118 + 29
Oppvarming	Alde WW-varme 3020 HE		Alde WW-varme 3020 HE		Alde WW-varme 3020 HE

1) Massen i kjørekklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3 og 4) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 50 l kjørefylling

4) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 150 l

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prislister inneholder avvikende angivelser.



STANDARD UTSTYR FRANKIA TITAN

FRANKIA TITAN	790	840	890
Chassis Fiat Ducato			
40 Heavy Chassis	■	■	■
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■	■	■
160 hk	■	■	■
2,3 l Euro 6d TEMP-motor (5,5 t og l 890 Euro VI)	■	■	■
Traction+ inkl. elektronisk stabilitetskontroll (ESC) og Hill Holder	■	■	■
Hill Descent Control	■	■	■
90 l dieseltank	■	■	■
Intelligent dynamo	■	■	■
Tempomat	■	■	■
9-girs konverterautomatikk	■	■	■
Manuelt klimaanlegg	■	■	■
Multifunksjonsratt	■	■	■
Kromringer for instrumenter	■	■	■
Fiat-„Eco Pack“	■	■	■
Ratt og girspak i skinn	■	■	■
Ratt kan justeres i høyden	■	■	■
Aluminiumsfelger	■	■	■
5 t (tandemaksling) teknisk tillatt total masse, 5,5 t ved 890 standard	■	■	■
Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det innvendige rommet	■	■	■
AL-KO lavrammechassis	■	■	■
Forsterket fjæring foran	■	■	■
Oppbygning			
Thermo Guard Plus sidevegger med 11 års tetthetsgaranti	■	■	■
GFK-Gelcoat hvit – haglresistent	■	■	■
Gjennomgående, oppvarmet dobbeltgulv med ca. 350 mm høyde	■	■	■
Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel	■	■	■
Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstraustyret luftfjæring)	■	■	■
Blendingsplisseegardin for Alkove, elektrisk i stedet for manuell blendingsplisseegardin ved integrerte kjøretøyer	■	■	■
Oppbevaringsplass vinduer dører			
Oppbevaringsplass med LED belysning	■	■	■
LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■	■	■
Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse og formørkning, installert i flukt med veggen	■	■	■
Sentralforsyning med vanntrommel og selvopprullende kabeltrommel med 15 m kabel	■	■	■
Insektplisseegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle takluker	■	■	■
Senger			
Elektrisk justerbar heveseng (ved integrerte kjøretøyer)	■	■	■
Elektrisk utstyr			
Vekselretter MT 1700-Si-N/Sinus (Büttner)	■	■	■
2x solcelleanlegg 110 W (Büttner) med solcelle-fjernindikator	■	■	■

FRANKIA TITAN	790	840	890
Solcelleregulator MT 350 PP (Büttner)	■	■	■
Styring MT 5000iQ (battericomputer fra Büttner)	■	■	■
Büttner LiFePO4 batteri, 110 Ah	■	■	■
Batteri-booster	■	■	■
CBE-BUS kontrollpanel med LCD bildeskjerm	■	■	■
LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat	■	■	■
Dimbar LED stemningsbelysning	■	■	■
Dimbar LED spotbelysning	■	■	■
LED leselamper	■	■	■
4x 230 V stikkontakter	■	■	■
3x USB stikkontakter (4x ved Integrert med heveseng)	■	■	■
230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■	■
12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■	■
Multimedia radio parabolanlegg			
Alphatronics flatskjerm 24 tommer SL-Line (ved 840 PLUS og 890 GD-B/QD-B 32 tommer)	■	■	■
Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85	■	■	■
Forberedelse 2. TV-plass i soverom 12 V/koaks stikkontakt	■	■	■
Alpine X903D-DUCA navigasjonssystem, 9 tommer med DAB radio	■	■	■
Forberedelse for bilradio	■	■	■
Høyverdig tak-kombiantenne VHF/DAB+/GPS	■	■	■
Split ryggekamera med separat skjerm	■	■	■
Polstring puter			
Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant seks forskjellige innemiljøer	■	■	■
Garasjer sykkelholdere			
Surrekkinnesystem (for høye hekkgarasjer)	■	■	■
Vaskerom vannforsyning			
Ferskvannstank, ca. 150 l inklusive innstillbar 50 l kjørefylling	■	■	■
Spillvannstank, ca. 130 l	■	■	■
Keramikktoalett	■	■	■
Ekstra Thetford-kassett	■	■	■
Klimaaggregater oppvarming			
Alde vifte	■	■	■
Alde varmeveksler	■	■	■
Alde Compact 3020 HE vannbåren varme	■	■	■
Duo Control for gassflasker	■	■	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat			
FRANKIA MaxiFlex kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig HPL-kjøkkenbenk og utvidbar arbeidsflate	■	■	■
TecTower 10, kan åpnes på begge sider	■	■	■
Markiser			
Markise Thule, 5,5 m	■	■	■

SÅ FRI, SÅ LUKSURIØS: SÆREGENHETER MED PLATIN

+ DU BESTEMMER HVORDAN DU VIL REISE, LEVE OG SOVE

Luxuslineren fra FRANKIA finnes med seks planløsningsvarianter – med to forskjellige runde sittegrupper, med separate senger eller med den nye queensengen med 1,60 m bredde (I 8400 QD PLATIN)

+ VÆRE FRI OG UAVHENGIG – TAKKET VÆRE ENESTÅENDE TEKNIKK

Det finnes bare hos FRANKIA: Innovativ teknikkpakke inklusive to 110 Ah litumbatterier og fire høyeffekt solcellemoduler

+ KRAFT, SIKKERHET, KJØREGLEDE MED MERCEDES-BENZ

Dette er kjøreglede: Med traksjonssterk bakhjulsdrift, den nyeste infotainment-generasjonen MBUX*, mange innovative kjøreassistentsystemer og mye mer.

+ IKKE BRY SEG OM NOE: FULLT UTSTYRT

Len deg tilbake og nyt – takket være et „totalt-sorgløs-utstyr“ som standard med 190 hk motor, 7-girs automatgir, helisolert Thermo Guard Plus veggoppbygning og mye mer.

+ PERFEKT FORSYNING – SELV PÅ LANGE REISER OG EGNE VEIER

Ren luksus: XXL ferskvannstank med opptil 270 l volum og praktisk FRANKIA sentralforsyning med selvinntrekkende elektrokabel

+ ENESTÅENDE: RUND SITTEGRUPPE I TOPPKLASSE

Kun hos FRANKIA! Mercedes-Benz basis + selvforsynings-teknikkpakke + luksuriøs XL rund sittegruppe + valgfri hekkheveseng = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

+ NÅR BOBILEN BLIR TIL EN LEILIGHET

360° frihet, klasse, innovasjon: Stort FRANKIA velværebud, luksus i FRANKIA MaxiFlex kjøkken, romfølelse deluxe med 2,03 m gjennomgående trinnløs innvendig høyde.

+ OPPBEVARINGSPLASS SOM GIR UAVHENGIGHET

Tre garasjer med opptil 1,24 m høyde og tilgang fra to sider, gjennomgående oppvarmet dobbeltgulv – også tilgjengelig innenfra, smarte oppbevaringsmuligheter i det innvendige rommet.

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.



GRUNNPRISER FRANKIA PLATIN

INTEGRERT 7900

**I 7900 GD PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.227.321 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.265.462 NOK

**I 7900 QD PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.227.321 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.265.462 NOK

**I 7900 PLUS PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.264.430 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.302.588 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t,
 med heveseng bak, Hvit
2.309.607 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t,
 med heveseng bak
2.347.747 NOK

INTEGRERT 8400

**I 8400 GD PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.260.417 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.298.123 NOK

**I 8400 QD PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.260.417 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.298.123 NOK

**I 8400 PLUS PLATIN**

Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t, Hvit
2.297.090 NOK
 Sprinter 519, 190 hk, Euro VI, 5,5 t
2.334.796 NOK



TEKNISKE DATA FRANKIA PLATIN



7900

7900 PLUS
MED HEVESENG BAK

8400

BASISKJØRETØY (SERIE)	Sprinter 519	Sprinter 519	Sprinter 519
Chassis	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Sylinder / slagvolum, ccm	6 / 2.987	6 / 2.987	6 / 2.987
Effekt, kW / hk	140 / 190	140 / 190	140 / 190
Tankvolum diesel, l	93	93	93
Hjulavstand, mm	4.525	4.525	4.825
MÅL	Integrert / Integrert Hvit	Integrert / Integrert Hvit	Integrert / Integrert Hvit
Total lengde, cm	804 (PLUS 814)	814	858
Total bredde, cm	230	230	230
Total høyde, cm	323	326	323
Ståhøyde, cm	203	203	203
OPPLYSNINGER OM VEKT	Integrert / Integrert Hvit	Integrert / Integrert Hvit	Integrert / Integrert Hvit
Vekt i kjørekklar tilstand, kg	4.469 ¹ / 4.455 ¹	4.625 ¹ / 4.605 ¹	4.625 ¹ / 4.605 ¹
Tillatt total vekt i lastet tilstand, kg	5.500	5.500	5.500
Lastekapasitet, kg	1.031 / 1.045	875 / 895	875 / 895
Maks. tilhengerlast bremsset / ubremsset, kg	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²
Maks. till. total trekkvekt, kg	7.000	7.000	7.000
UTSTYR			
Ferskvannstank / spillvannstank ca., l	270 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130 7900 PLUS: 210 ⁵ (50 l kjørefylling) ³ / 130	210 ⁵ (50 l kjørefylling) ³ / 130	270 ⁴ (50 l kjørefylling) ³ / 130 8400 PLUS: 220 ⁶ (50 l kjørefylling) ³ / 130
Batterikapasitet, Ah (20 h)	2 x 110 LiFePO4	2 x 110 LiFePO4	2 x 110 LiFePO4
Kjøleskapvolum ca., l	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Oppvarming	Alde WW-varme 3020 HE	Alde WW-varme 3020 HE	Alde WW-varme 3020 HE

1) Massen i kjørekklar tilstand ble beregnet i henhold til VO (EU) 1230/2012, men idet det ble tatt hensyn til kjørefyllingen i ferskvannstanken (jf. fotnote 3, 4, 5, 6) og to aluminiumsgassflasker (à 11 kg)

2) Tilhengerlast kan variere alt etter valgt utstyr

3) Ferskvannstankens volum i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h)VO (EU) 1230/2012, idet det ble tatt hensyn til kjørebegrensning 50 l kjørefylling

4) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 270 l

5) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 210 l

6) Mulig ved tilsvarende innstilling av ventilen på ferskvannstanken: maks. 220 l

Generell informasjon

Angivelser om masse og vekt skjer i henhold til VO (EU) 1230/2012, hvis ikke katalogen inkludert Tekniske data og prisliste inneholder avvikende angivelser.

STANDARD UTSTYR FRANKIA PLATIN

FRANKIA PLATIN	7900	8400
Chassis Mercedes-Benz Sprinter		
Kollisjonsputer for fører og passasjer	■	■
190 HK EURO VI BlueTec motor	■	■
Blokkeringsfrie bremses (ABS)	■	■
Antispinnregulering (ASR)	■	■
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	■	■
Elektronisk antiskrens (ESP)	■	■
Bakkestarthjelp	■	■
93 l dieseltank	■	■
7-girs automatgir	■	■
Halvautomatisk klimaanlegg	■	■
Tempomat	■	■
220 A dynamo	■	■
Kupévarmer	■	■
Skinnratt	■	■
Regnsensor	■	■
Ratt kan justeres i høyde og dybde	■	■
Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det innvendige rommet	■	■
LED fjern- og -blinklys	■	■
Original Mercedes-Benz høyramme med bakhjulsdrift	■	■
Oppbygning		
Thermo Guard Plus sidevegger med 11 års tetthetsgaranti	■	■
GFK-Gelcoat – haglresistent	■	■
Oppvarmet dobbeltgulv med ca. 126/348 mm høyde	■	■
Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel	■	■
Aluminiumsfelger foran og aluminiumsdeksler bak	■	■
Sporutvidelser på for- og bakaksel	■	■
Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstraintstyret luftfjæring)	■	■
Isolasjonsruter i førerhuset (på siden)	■	■
Elektrisk i stedet for manuell blendingsplissegardin	■	■
Oppbevaringsplass vinduer dører		
Oppbevaringsplass med LED belysning	■	■
LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe	■	■
Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse og formørkning, installert i flukt med veggen	■	■
Sentralforsyning med vanntrommel og selvopprullende kabeltrommel med 15 m kabel	■	■
Insektplisséegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle takluker	■	■
Senger		
Elektrisk justerbar heveseng	■	■
Elektrisk utstyr		
Vekselretter MT 1700-Si-N/Sinus (Büttner)	■	■
4x solcelleanlegg 110 W (Büttner) med solcelle-fjernindikator	■	■
Solcelleregulator MT 550 PP (Büttner)	■	■
Styring MT 5000-H (hybrid-batteri-computer fra Büttner)	■	■
LiFePO4 batteri (2 x 110 Ah)	■	■

FRANKIA PLATIN	7900	8400
1x ladebooster (90 A)	■	■
1x lader (40 A) inklusive pulsmåler	■	■
Forberedelse for EFOY COMFORT brennstoffcelle	■	■
CBE-BUS kontrollpanel med LCD bildeskjerm	■	■
LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat	■	■
Dimbar LED stemningsbelysning	■	■
Dimbar LED spotbelysning	■	■
LED leselamper	■	■
4x 230 V stikkontakter	■	■
4x USB stikkontakter	■	■
230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■
12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden	■	■
Multimedia radio parabolanlegg		
Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer (ved 8400 PLUS 32 tommer)	■	■
Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85	■	■
Forberedelse 2. TV-plass i soverom	■	■
Mercedes-Benz multimediasystem MBUX, 10,25 tommer med DAB+-radio*	■	■
Alpine Dolby Surround høyttalersystem	■	■
Høyverdig tak-kombiantenne VHF/DAB+/og GPS	■	■
Split ryggekamera med separat skjerm	■	■
Utvendig farge på veggene		
„Hvit“ eller utvendig lakkering „Platin Metallic“, „Silver Arrow Metallic“ etter valg (tak i GFK hvit)	■	■
Polstring puter		
Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant 6 forskjellige innemiljøer	■	■
Garasjer sykkelholdere		
Hekkgarasje 2-delt (GD/QD-planløsning)	■	■
Surreskinnesystem	■	■
Vaskerom vannforsyning		
Ferskvannstank, inntil ca. 270 l inklusive innstillbar 50 l kjørefylling	■	■
Spillvannstank, ca. 130 l	■	■
Keramikktoalett	■	■
Ekstra Thetford-kassett	■	■
Ventilator med kullfilter for Thetford toalett	■	■
Klimaaggregater oppvarming		
ALDE Compact 3020 HE vannbåren varme	■	■
Ekstra vifte for førerhus (Alde)	■	■
Varmeveksler	■	■
Gulvarme ved sittegruppen	■	■
Duo Control for gassflasker	■	■
Klimaaggregat Dometic Freshjet 1700	■	■
Kjøkken kjøleskap kokeapparat		
FRANKIA MaxiFlex kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig HPL-kjøkken-benk og utvidbar arbeidsflate	■	■
TecTower 10, kan åpnes på begge sider	■	■
Markisen		
Manuell Thule markise 5,5 m, markisehus i antrasitt eller hvitt, alt etter bestilt lakkfarge	■	■

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.

SPESIALUTSTYR

Utstys- nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
UNDERSTELL FIAT DUCATO				
op30350	High Chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 140 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollisjonspute for fører og passasjer, manuelt gir, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	56	38.775
op30356	High Chassispakke 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, 130 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klima-anlegg, multifunksjonsratt, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollisjonspute for fører og passasjer, manuelt gir, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	56	43.535
op30370	High + Automatikk chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 140 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollis-jonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	73	75.044
op30376	High + Automatikk 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, 130 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollis-jonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	73	79.804
op30450	Speed Chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollisjonspu-te for fører og passasjer, manuelt gir, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	92	64.413
op30456	Speed Chassispakke 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollis-jonspute for fører og passasjer, manuelt gir, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	92	69.186
op30470	Speed + Automatikk chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollis-jonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	109	99.012
op30476	Speed + Automatikk 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, ratt og girspak i skinn, kollis-jonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	109	115.715
op30550	Power chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 180 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kollisjonspute for fører og passasjer, manuelt gir, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	92	86.497
op30570	Power + Automatikk chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 180 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kollisjonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	109	130.044
op30580	Power + automatikk chassispakke TITAN	40 Heavy, Light Duty, 180 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, manuelt klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kollisjonspute for fører og passasjer, 9 girs konverterautomatikk, forsterket fjæring foran	0	27.321
op30650	Complete chassispakke	40 Heavy, Light Duty, 180 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, automatisk klimaan-legg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kupévarmer, 9 girs konverterautomatikk, intelligent dynamo, kollisjonspute for fører og passasjer, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	117	146.627
op30656	Complete chassispakke 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, automatisk klimaan-legg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kupévarmer, 9 girs konverterautomatikk, intelligent dynamo, kollisjonspute for fører og passasjer, forsterket fjæring foran, inkludert ladebooster som standard	117	137.190
op30660	Complete chassispakke TITAN	40 Heavy, Light Duty, 180 hk, 2,3 l, Euro 6, 90 l dieseltank, tempomat, automatisk klimaanlegg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kupévarmer, 9 girs konverterautomatikk, intelligent dynamo, kollisjonspute for fører og passasjer, forsterket fjæring foran	8	47.603
op30666	Complete chassis TITAN 5,5t	40 Heavy, Heavy Duty, 160 hk, 2,3 l, Euro VI, 90 l dieseltank, tempomat, automatisk klimaan-legg, multifunksjonsratt, ECO-pakke, kromringer for instrumenter, pyntelister i bronse, ratt og girspak i skinn, kupévarmer, 9 girs konverterautomatikk, intelligent dynamo, kollisjonspute for fører og passasjer, forsterket fjæring foran	8	52.375
op31400	Tåkelys	for Alkove og Delintegrt (standard ved Integrt)	2	3.698
op31450	Fiat LED-lyskaster	for nær- og tåkelys	2	14.197
op31550	ALC (AL-KO Level Controller)	monteres i stedet for støtdempere på bakakselen og holder bobilen alltid i optimalt og stabilt nivå (kun for enkeltaksling)	19	19.427



Utstyr- nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op31600	Bakaksel full luftfjæring Air Premium X2 / enkeltaksling	Kun som første utstyr, ettermontering ikke mulig! Elektronisk regulert, helautomatisk luftfjæringssystem, løfte-/senkefunksjon (løfte maks. ca. 40 mm - senke maks. ca. 50 mm i akselområde) - vedlikeholdsfri, for enkeltaksling (640 / 680 / 740) manuelle bakstøtter bortfaller	45	45.085
op31650	Bakaksel full luftfjæring Air Premium X2 / tandemaksling	Kun som første utstyr, ettermontering ikke mulig! Elektronisk regulert, helautomatisk luftfjæringssystem, løfte-/senkefunksjon (løfte maks. ca. 40 mm - senke maks. ca. 50 mm i akselområde), vedlikeholdsfri, for tandemaksling (740 / 790 / 840 / 890) Manuelle bakstøtter bortfaller	75	60.968
op31700	Luftfjæring for- og bakaksel Air Premium X4 (full luftfjæring) / enkeltaksling	Kun som første utstyr, ettermontering ikke mulig! Elektronisk regulert, helautomatisk luftfjæringssystem, løfte-/senkefunksjon (foraksel: Heve ca. 70 mm - senke ca. 60 mm, bakaksel: Heve ca. 40 mm - senke ca. 50 mm), for enkeltaksling VA+HA (640 / 680 / 740), manuelle bakstøtter bortfaller	55	122.059
op31750	Luftfjæring for- og bakaksel Air Premium X4 (full luftfjæring) / tandemaksling	Kun som første utstyr, ettermontering ikke mulig! Elektronisk regulert, helautomatisk luftfjæringssystem, løfte-/senkefunksjon (foraksel: Heve ca. 70 mm - senke ca. 60 mm, bakaksel: Heve ca. 40 mm - senke ca. 50 mm), for tandemaksling VA+HA (740 / 790 / 840), manuelle bakstøtter bortfaller	80	134.277
op31770	Luftfjæring for 5,5 t planløsninger	fra Goldschmitt for for- og bakaksel (manuelle bakstøtter bortfaller)	90	134.277
op31800	Aluminiumsfelger for enkeltaksling 40 Heavy	Bæreevne 1350 kg (kjettinger ikke mulig!)	0	14.197
op31850	Aluminiumsfelger for tandemaksling 40 Heavy	Bæreevne 1350 kg (kjettinger ikke mulig!)	0	20.163
op31910	EC0-pakke 140 hk motor		1	4.534
op31925	Assistentsystempakke	inneholder: Nødbremsassistent, sporholdeassistent, fjernlysassistent, trafikkskiltregistrering og lys- + regnsensor (kun for førerhus)	5	11.811
op31950	LED-kjørellys	(kun Alkove og Delintegert)	1	4.593
op32000	Fiat tilhengerfeste avtakbart	for 40 Heavy chassis. Ved PLUS planløsninger blir bakkeklaringen innskrenket	50	17.299
op32100	Fiat tilhengerfeste - elektrisk	inkludert stikkontakt	2	5.369
op32150	Reservehjul med holder	(ikke mulig ved PLUS-planløsning)	45	3.042
op32200	Reservehjul uten holder	(som tilleggslast)	39	2.326
op32250	Hydraulisk støtteanlegg HY4 fra AL-KO	Det enestående plassbesparende hydrauliske støttesystemet for biler inntil 6,0 t. Aldri mer skråstilling, aldri mer gyngende gulv under føttene. Med HY4, det nye innovative støttesystemet fra AL-KO retter du opp din bil helt enkelt og raskt til ønsket stilling.	75	80.517
op32255	Hydraulisk støtteanlegg HY4 fra AL-KO med veiefunksjon	Det enestående plassbesparende hydrauliske støttesystemet for biler inntil 6,0 t. Aldri mer skråstilling, aldri mer gyngende gulv under føttene. Med HY4, det nye innovative støttesystemet fra AL-KO retter du opp din bil helt enkelt og raskt til ønsket stilling.	75	84.183

UNDERSTELL MERCEDES-BENZ

op32380	Complete chassispakke for Delintegert Mercedes-Benz	Kollisjonsputer for fører og passasjer, 190 hk, Euro VI, klima-tempmatik, tempomat, 93 l diesel-tank, kupévarmer, 7-girs automatgir, 220 A dynamo, ratt i skinn, regnsensor	122	139.806
op32400	Complete chassispakke for Integrert Mercedes-Benz	7400/ 7900/ 8400, kollisjonsputer for fører og passasjer, 190 hk, Euro VI, klima-tempmatik, tempomat, 93 l dieseltank, kupévarmer, 7-girs automatgir, 220 A dynamo, ratt i skinn, regnsensor	122	139.806
op32550	Oppveiling Mercedes-Benz til 5,5 t	med forsterket for- og bakaksel og dekk med større bæreevne, og med en tillatt total trekkvekt 7000 kg	8	23.742
op32600	Motor 190 hk 7-girs automatgir	i stedet for 163 HK	60	79.935
op32650	7-girs automatgir		22	31.020
op32700	93 l dieseltank		27	4.653
op32710	MBUX 10,25" + DAB*	OBS: Det originale Mercedes-Benz multimediasystemet har ingen trucknavigasjon og for tiden heller ingen mulighet for å legge inn Points-of-Interest.	2	28.514
op32740	LED-lyskaster	for Delintegert (original fra Mercedes-Benz)	1	23.742
op32850	LED-lyskaster	for nær- og tåkelys	3	15.390
op32855	Tåkelys	med svinglys for Delintegert (original fra Mercedes-Benz)	3	3.102
op32860	Fjernlysassistent	Fjernlysassistenten slår fjernlyset automatisk på / av etter trafikken og avlaster dermed føreren fra å slå av og på manuelt (kan kun bestilles med førerhus).	0	4.235

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op32870	Oppmerksomhetsassistent	Oppmerksomhetsassistenten kan på lange strekninger og om natten registrere de første tegnene på overtretthet og oppfordre føreren til å ta en pause (kan kun bestilles med førerhus).	0	895
op32875	Aktiv avstandsassistent	Kan holde den avstanden som føreren har innstilt til kjøretøyet foran og avlaster ham f.eks. ved kjøring på motorvei eller i køkjøring (kan kun bestilles i forbindelse med MBUX* og automatgir) inkludert ratt i skinn, (kan kun bestilles med førerhus)	5	12.646
op32885	Aktiv sporholdeassistent	Kan hjelpe med å registrere at kjørefeltet forlates utilsiktet, advare føreren og eventuelt føre kjøretøyet tilbake i feltet med bremsing. (Kan kun bestilles i forbindelse med MBUX*) (Kan kun bestilles med førerhus)	0	7.039
op32900	Tilhengerfeste Mercedes-Benz avtakbart	(Tilhengerlast bremsset maks. 1950 kg)	50	25.889
op32950	Mercedes-Benz tilhengerfeste – elektrisk	inkludert stikkontakt	2	10.618
op33000	M+S dekk (vinterdekk)		0	7.755
op33200	Sett aluminiumsfelger for Mercedes-Benz Sprinter Integrert 5,0 og 5,5 t	som består av: 2 aluminiumsfelger foraksel, 1x sett avstandsskiver 30 mm foraksel, (totalt 60 mm sporutvidelse) 2 aluminium hjulkapsler bakaksel, 1x sett avstandsskiver 50 mm bakaksel (totalt 100 mm sporutvidelse)	25	43.856
op33210	Sett aluminiumsfelger for Mercedes-Benz Sprinter Delintegrert 5,0 og 5,5 t	som består av: 2 aluminiumsfelger foraksel, 1x sett avstandsskiver 20 mm foraksel, (totalt 40 mm sporutvidelse), 2 aluminium hjulkapsler bakaksel , 1x sett avstandsskiver 50 mm bakaksel (totalt 100 mm sporutvidelse)	25	43.856
op33220	Reservehjul med holder	(ikke mulig ved PLUS-planløsning)	45	4.653
op33230	Reservehjul uten holder	(som tilleggslast)	39	3.698
op33250	Støtteanlegg fra HPC	for Mercedes-Benz med 4 hydrauliske støtter og automatisk nivellering. (egnet for kjøretøyer opptil 10 t). Ved delintegrert Mercedes-Benz endres plasseringen av den ekstra Thetfordkassetten	80	103.365
op33260	Ekstra ladeapparat startbatteri		3	3.234
op33270	Batteri booster		3	5.175
op33300	Bakaksel full luftfjæring	Kun mulig som første utstyr (ut fra kjørestilling kan chassiset senkes ned ca. 80 mm og heves ca. 20 mm), manuelle bakstøtter bortfaller	45	96.897
op33310	FSD demper foraksel / bakaksel luftfjæring	FSD støtdemper på foraksel og bakaksel full luftfjæring	50	121.477
op33320	FSD demper foraksel / bakaksel HA	Fordeler med VB suspensjon oppgraderingssett for bobil: Understellsystemet bunner ikke lenger så fort, behageligere kjøre måte, forbedret stabilitet, ikke noe nedheng lenger på kjøretøyet, ujevnheter i veidekket merkes mindre i kjøretøyet, mindre rystelser, mindre forstyrrende støy. (kan ikke bestilles i forbindelse med full luftfjæring på bakakselen)	5	45.149

UNDERSTELL NEO				
op32270	Komfort chassispakke for NEO	414 CDI (143 hk), 6-girs manuelt gir, halvautomatisk klimaanlegg TEMPMATIK, tempomat inkludert multifunksjonstaster i rattet, forsterket foraksel, ECO-start-stopp-funksjon, skinnratt, 16 tomers lettmetallhjul original Mercedes-Benz (sort), varmeisolering førerhus, elektrisk parkeringsbrems	20	46.410
op32275	Komfort + kjøreassistanse for NEO	414 CDI (143 hk), 6-girs manuelt gir, halvautomatisk klimaanlegg TEMPMATIK, tempomat inkludert multifunksjonstaster i rattet, forsterket foraksel, ECO-start-stopp-funksjon, skinnratt, 16 tomers lettmetallhjul original Mercedes-Benz (sort), varmeisolering førerhus, elektrisk parkeringsbrems, Wet Wiper system og regnsensor, varmeisolerende glass med båndfilter på frontruten, fjernlysassistent, aktiv sporholdeassistent, oppmerksomhetsassistent	21	60.968
op32290	NEO chassispakke	417 CDI (170 hk), automatgir 9G -Tronic, halvautomatisk klimaanlegg TEMPMATIK, tempomat inkludert multifunksjonstaster i rattet, forsterket foraksel, ECO-start-stopp-funksjon, skinnratt, 17 tomers lettmetallhjul original Mercedes-Benz (sølv), varmeisolering førerhus, elektrisk parkeringsbrems, forkrommet radiatorgitter	44	95.326
op32295	NEO chassispakke + assistenter	417 CDI (170 hk), automatgir 9G-Tronic, halvautomatisk klimaanlegg TEMPMATIK, Tempomat inkludert multifunksjonstaster i rattet, forsterket foraksel, ECO-start-stopp-funksjon, skinnratt, 17 tomers lettmetallhjul original Mercedes-Benz (sølv), varmeisolering førerhus, elektrisk parkeringsbrems, forkrommet radiatorgitter, Wet Wiper system og regnsensor, varmeisolerende glass med båndfilter på frontruten, fjernlysassistent, aktiv sporholdeassistent, oppmerksomhetsassistent, aktiv avstandsassistent DISTRONIC+	45	119.187
op33330	Motor 170 hk (417 CDI)		0	18.205
op33335	Automatgir 9G-TRONIC	inkludert skinnratt	30	31.645
op33340	LED lyskaster for NEO		2	22.549



Utstyr-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op33345	Oppvarmet frontrute		0	5.009
op33350	92 l drivstofftank		24	4.765
op33365	Tilhengerfeste elektrisk utstyr		1	1.820
op33367	Tilhengerfeste for NEO		50	16.584
op33370	Radiatorgitter forkrommet for NEO		0	3.460
op33375	Mercedes-Benz tåkelys		3	3.543
op33380	MBUX 10,25 tommer inkl. DAB*	Multimediasystem med høyoppløsende 26 cm (10,25 tommer) berøringsskjerm gir blant annet rask harddisknavigasjon med 3-D-kartvisning og smarttelefon-integrasjon. OBS: Det originale Mercedes-Benz multimediasystemet har ingen trucknavigasjon og for tiden heller ingen mulighet for å legge inn Points-of-Interest.	8	31.645
op33385	Manuelle bakstøtter		8	4.276
op33387	Hydraulisk støtteanlegg HY4 for NEO	Det enestående plassbesparende hydrauliske støttesystemet for biler inntil 6,0 t. Aldri mer skråstilling, aldri mer gyngende gulv under føttene. Med HY4, det nye innovative støttesystemet fra AL-KO retter du opp din bil helt enkelt og raskt til ønsket stilling.	75	78.623
op33389	Hydraulisk støtteanlegg HY4 med veiefunksjon for NEO	Det enestående plassbesparende hydrauliske støttesystemet for biler inntil 6,0 t. Aldri mer skråstilling, aldri mer gyngende gulv under føttene. Med HY4, det nye innovative støttesystemet fra AL-KO retter du opp din bil helt enkelt og raskt til ønsket stilling.	75	82.202

UTVENDIGE FARGER

op33395	Førerhusfarge selenittgrå for NEO	Original Mercedes-Benz lakking. OBS: Støtfanger og påmonterte deler er IKKE lakkert!	0	0
op33450	Utvendig farge Silver-Arrow	(Tåk i GFK hvitt). OBS: Ved Alkove og Delintegert blir det for førerhuset bestilt original lakking fra Fiat hhv. Mercedes-Benz, det kan da være en fargeforskjell til lakkingen på bodelen!	20	125.152

UTSTYRSPAKKER

op33800	Luxury utstyr for Alkove og Delintegert	som består av: Manuell blendingsplissegardin, ytterligere gelbatteri 80 Ah inkl. ekstra lader 22 Ah, ekstra stikkontakter i bakre hekkgarasje på høyre side 1 x 12 V og 1 x 230 V, Alde Compact 3020 HE vannbåren varme (i stedet for Truma-oppvarming)	77	38.681
op33900	Luxury utstyr for Integrert	som består av: Elektrisk blendingsplissegardin i stedet for manuell blendingsplissegardin, ekstra gelbatteri 80 Ah inkl. ekstra lader 22 Ah, ekstra stikkontakter i bakre hekkgarasje på passasjersiden 1 x 12 V og 1 x 230 V, Alde Compact 3020 HE vannbåren varme (i stedet for Truma-oppvarming)	85	51.618
op34200	Vinterpakke for førerhus Luxury	Duo Control, EZA LiFePO batteri (erstatte standard batteri(er), Alde varmeveksler, gulvarme ved sittegruppen. Kan ikke kombineres med Comfort-pakke!	26	63.412
op34210	Vinterpakke for Integrert Luxury	Duo Control, frontrutevarme, EZA LiFePO batteri (erstatte standard batteri(er), Alde varmeveksler, gulvarme ved sittegruppen. Kan ikke kombineres med TITAN, PLATIN og Comfort-pakke!	28	69.521
op34250	Comfort pakke (Miracle White)	Duo Control, mineralstoffplater i kjøkken og kommode under glasskap (hvis finnes), utvendig stikkontakt gass, teppe i førerhus og bodel, solcelleanlegg 160 W med CBE. Kan ikke kombineres med TITAN, PLATIN og vinterpakke!	49	56.081
op34255	Comfortpakke (Titan White)	Duo Control, mineralstoffplater i kjøkken og kommode under glasskap (hvis finnes), utvendig stikkontakt gass, teppe i førerhus og bodel, solcelleanlegg 160 W med CBE. Kan ikke kombineres med TITAN, PLATIN og vinterpakke!	49	56.081
op34350	Multimediapakke (med SL-24-tommers TV)	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphasat SL-24 tommers DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak (skal monteres ved fremre seng ved PLUS-planløsninger, skal ikke monteres ved 640 SD) og andre SL 24 tommers TV, Alpine radio X903D-DUCA navigasjon, Split ryggekamera med separat 7 tommers skjerm, Alpine høyttalersystem, monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	51	107.397
op34400	Multimediapakke (med SL-32 tommers TV)	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphasat SL-32 tommers DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak (ved PLUS planløsninger ved seng foran) og andre SL 24 tommers TV, Alpine radio X903D-DUCA navigasjon, Split ryggekamera med separat 7 tommers skjerm, Alpine høyttalersystem, monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	58	112.284

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op34420	Multimediapakke (med SL-24 tommeres TV)* for Mercedes-Benz Sprinter	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphatronics SL-24 tommeres DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak (monteres ved seng foran ved PLUS planløsninger) og andre SL 24 tommeres TV, ryggkamera (ved Delintegrert med tilknytning til MBUX*), Alpine høyttalersystem, monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Kan kun bestilles i forbindelse med Mercedes-Benz multimediasystem! Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	51	81.739
op34500	TV-pakke (med SL 24 tommeres TV)	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphatronics SL-24 tommeres DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak (monteres ved seng foran ved PLUS planløsninger, skal ikke monteres ved 640 SD), monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	27	49.989
op34550	TV-pakke (med SL 32 tommeres TV)	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphatronics SL-32 tommeres DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak (monteres ved seng foran ved PLUS planløsninger), monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	34	54.762
op35000	TV-pakke for NEO	Parabolanlegg TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED flatskjerm Alphatronics SL-24 tommeres DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder), TV kombistikkontakt 12 V/koaks ved seng bak, monteringssted for parabolanlegget se takskjema. Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	27	47.603

TAKLUKER / VINDUER / LUKER / TRINN				
op35050	Elektrisk trinn	foran til venstre for Integrerte (ikke mulig ved Fiat i forbindelse med HY4 og samtidig full luftfjæring)	3	8.948
op35150	Første ytterligere utvendige luke	(Prisen er uavhengig av størrelsen på utvendig luke) Luker som bortfaller blir ikke godtgjort.	8	8.232
op35202	En ytterligere utvendig luke for NEO	(Prisen er uavhengig av størrelsen på utvendig luke) Luker som bortfaller blir ikke godtgjort.	8	7.994
op35450	Midi Heki i stedet for Mini Heki	Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes! OBS: Hvis det ved en Mini Heki som skal byttes ut som standard blir montert en belyningsbaldakin, bortfaller denne!	8	5.846
op35452	Midi Heki i stedet for Mini Heki for NEO	Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes! OBS: Hvis det ved en Mini Heki som skal byttes ut som standard blir montert en belyningsbaldakin, bortfaller denne!	8	5.607
op35550	Heki 3 i stedet for annet takvindu	Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes! OBS: Hvis en Mini-Heki blir byttet ut og det som standard blir montert en belyningsbaldakin der, bortfaller denne!	15	12.527
op35552	Heki 3 for NEO i stedet for annet takvindu	Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes! OBS: Hvis en Mini-Heki blir byttet ut og det som standard blir montert en belyningsbaldakin der, bortfaller denne!	15	12.289
op35560	Heki 3 i stedet for Mini Heki	Over heveseng foran for PLUS planløsninger (ikke for 680, 790 med heveseng bak, 7900 PLATIN). En arbeidstegning er nødvendig, fordi taket må ombygges ytterligere!	15	12.527
op35650	To Heki 3 bak hverandre	(for PLUS planløsninger)	15	12.527
op35700	Ytterligere Omnivent	i stedet for Mini Heki	2	4.653
op35752	Omnivent for NEO	i stedet for Mini Heki	2	4.414
op35800	Ytterligere takluke Fiamma Turbo 28	(Utsnitt 280 x 280 mm) posisjon: I vaskerom over toalett	2	5.369

MARKISER				
op35990	Markise Thule for NEO - 3,5 m manuell (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehus: Hvit - manuell utførelse	27	14.197
op35995	Markise Thule for NEO - 3,5 m manuell (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehus: Antrasitt - manuell utførelse	27	14.197
op36000	Markise Thule - 4 m manuell (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Hvit - manuell utførelse	29	16.584
op36010	Markise Thule - 4 m elektrisk (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Hvit - elektrisk utførelse	31	21.356
op36025	Markise Thule - 4 m manuell (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Antrasitt - manuell utførelse	29	17.061

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.



Utstyrs-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op36035	Markise Thule – 4 m elektrisk (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse	31	21.833
op36050	Markise Thule – 4,5 m manuell (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Hvit – manuell utførelse	31	18.970
op36060	Markise Thule – 4,5 m elektrisk (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse	33	23.742
op36075	Markise Thule – 4,5 m manuell (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Antrasitt – manuell utførelse	31	19.447
op36085	Markise Thule – 4,5 m elektrisk (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,5 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse	33	24.219
op36100	Markise Thule – 5 m manuell (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – manuell utførelse	48	24.458
op36110	Markise Thule – 5 m elektrisk (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	50	31.616
op36125	Markise Thule – 5 m manuell (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – manuell utførelse	48	25.412
op36135	Markise Thule – 5 m elektrisk (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	50	32.571
op36150	Markise Thule – 5,5 m manuell (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – manuell utførelse	52	26.844
op36160	Markise Thule – 5,5 m elektrisk (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	54	34.002
op36165	Markise Thule – 5,5 m elektrisk (hvit)	Oppgradering fra standard markise. Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	2	7.158
op36175	Markise Thule – 5,5 m manuell (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – manuell utførelse	52	27.798
op36180	Markisehus i antrasitt	Kun for hvite Titan / Platin / 1960 (modeller med standard markise 5,50 m manuell med hvitt hus)	0	954
op36185	Markise Thule – 5,5 m elektrisk (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	54	34.957
op36190	Markise Thule – 5,5 m elektrisk (antrasitt)	Oppgradering fra standard markise. Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	2	8.113
op36200	Markise Thule – 6 m elektrisk (hvit)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	57	35.792
op36225	Markise Thule – 6 m elektrisk (antrasitt)	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m) Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	57	36.746
op36250	Markise Thule – 6 m elektrisk (hvit) for TITAN, PLATIN hvit og 1960	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m), i stedet for standard 5,5 m markise Markisehusfarge: Hvit – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	5	10.499
op36275	Markise Thule – 6 m elektrisk (antrasitt) for TITAN, PLATIN og 1960	Markiseduk Mystikk grå (markise utfelt 2,75 m), i stedet for standard 5,5 m markise Markisehusfarge: Antrasitt – elektrisk utførelse – OBS: På grunn av drivverket med 230 V må FRANKIA montere en veksleretter!	5	10.499
op36420	LED belyningsprofil	Kan kun bestilles i forbindelse med en markise!	6	5.846
op36422	LED belyningsprofil for NEO	Kan kun bestilles i forbindelse med en markise!	6	5.488

BODEL

op36500	Frontrutevarme	(kun for Integrert)	1	7.039
op36600	Elektrisk blendingsplisseegardin	i stedet for manuell blendingsplisseegardin for frontrute (for Integrerte med Exklusiv-utstyr, standard for Luxury)	20	13.004
op36650	Isolasjonsruter (på siden)	for Integrerte inneholder: Isolasjonsruter på førersiden og skyvevindu på passasjersiden	15	10.618

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op36700	Hekkgarasje 2-delt	inkludert belysning (bakre garasjelys kobles manuelt)	18	14.197
op36710	Oppbevaringsrom for camping-møbler ved hekkgarasje 2-delt	Klesskap på høyre side bortfaller, skillevegg under seng på høyre side bortfaller, liten utvendig luke på høyre side bortfaller, i stedet stor utvendig luke som åpner oppover med 1000 x 780 mm	0	5.846
op36715	Oppbevaringsrom for camping-møbler inkl. hekkgarasje 2-delt	inkludert belysning (bakre garasjelys kobles manuelt), klesskap på høyre side bortfaller, skillevegg under seng på høyre side bortfaller, liten utvendig luke på høyre side bortfaller, i stedet stor utvendig luke som åpner oppover med 1000 x 780 mm	0	18.850
sp36750	Høyere garasje: 100 mm høyere	enn på standard versjon (garasjehøyde innvendig ca. 1340 mm, utvendig luke bak samme mål som standard versjon, utvendig luke på høyre side 1300 mm høyde)	0	14.317
sp36750	Lavere garasje: 100 mm lavere	enn på standard versjon (garasjehøyde innvendig ca. 1140 mm, utvendig luke 1100 x 1300 mm, utvendig luke på høyre side 1100 mm høyde)	0	14.317
op36950	Uttrekkbar apotekhylle på høyre kjøretøyside	for ekstraustyr: Hekkgarasje todelt Kan kun bestilles i forbindelse med todelt hekkgarasje!	27	7.039
op37005	Utvidelse hekkgarasje PLUS med 150 mm for transport av 2 el-sykler	Ved 680 / 740 / 7400 / 8400 PLUS inkludert ytterligere utvendig luke i hekkgarasje på venstre side 780 x 1058 mm (som på høyre side). OBS: Gulvskinnene og holderne blir lagt løst inn, slik at plasseringen kan bestemmes fritt av forhandleren.	10	23.849

INTERIØR

op37100	Innemiljø 1960 (Visby/hvit)	Treverk: Visby/hvit. Polstringstoff: - Sitteflate delvis skinn Brasil og mikrofiber Denver XL 324 - Ryggpolstring delvis skinn Brasil og mikrofiber Denver XL 324 Gardin: Gloria Fb. 20 Gulv: Antrasitt Puter: - Murberg - Murberg Arbeidsbenk: Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig mikrofiber Denver XL 324 - Utvendig skinn Brasil	0	0
op37125	Innemiljø 1960 (Noce/Bianco)	Treverk: Noce/Bianco. Polstringstoff: - Sitteflate delvis skinn Hai og mikrofiber Denver XL 392 - Ryggpolstring delvis skinn Hai og mikrofiber Denver XL 392 Gardin: Bisingen 06 Gulv: Elfenben Puter: - Aura - Aura Arbeidsbenk: Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig mikrofiber Denver XL 392 - Utvendig skinn Hai	0	0
op37150	Innemiljø Carneol	Treverk: Eik/hvitt Polstringsstoff: - Sitteflate Nanova 43 (lys beige) - Ryggpolstring Nanova 43 (lys beige) Gardin: Terra Gulv: Antrasitt Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 5 (terrakotta) Arbeidsbenk: Duropal betong (grå) Bordplate: Duropal betong Førerhusseter: - Innvendig Nanova 43 - Utvendig Nanova 43	0	0
op37200	Omgivelser Hematitt	Treverk: Eik/hvitt Polstringsstoff: - Sitteflate Nanova 9 (mørkegrå) - Ryggpolstring Nanova 9 (mørkegrå) Gardin: 9292 DM-91 (grå) Gulv: Antrasitt Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grå) Arbeidsbenk: Duropal betong (grå) Bordplate: Duropal betong Førerhusseter: - Innvendig Nanova 9 - Utvendig Nanova 9	0	0



Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op37250	Innemiljø Granitt	Treverk: Eik/hvitt Polstringstoff: - Sitteflate Soft Basic 5.0 (taupe) - Ryggpolstring Rio Edelbach (mønstret) Gardin: CS Origami 2707940017 Gulv: Antrasitt Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grå) Arbeidsbenk: Duropal betong (grå) Bordplate: Duropal betong Førerhusseter: - Innvendig Soft Basic 5.0 (taupe) - Utvendig Soft Basic 5.0 (taupe)	0	0
op37300	Innemiljø Marmor	Treverk: Noce/Bianco. Polstringstoff: - Sitteflate Soft Basic 5.0 (beige) - Ryggpolstring Rio Soft (striper) Gardin: Ambes (brun) Gulv: Elfenben Puter: - Natura 20 (beige) - Idea 122 (lysebrun) Arbeidsbenk: Duropal Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig Soft Basic 5.0 (beige) - Utvendig Soft Basic 5.0 (beige)	0	0
op37350	Omgivelser Akvamarin	Treverk: Noce/Bianco. Polstringstoff: - Sitteflate Nanova 9 (mørkegrå) - Ryggpolstring Fortuna 13 (farget) Gardin: Ambes (beige) Gulv: Elfenben Puter: - Natura 20 (beige) - Idea 99 (petrol) Arbeidsbenk: Duropal Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig Fortuna 13 - Utvendig Nanova 9	0	0
op37400	Omgivelser Pyritt	Treverk: Noce/Bianco. Polstringstoff: - Sitteflate Rio Savaro 500311 0070 (lysebrun) - Ryggpolstring Rio Savaro 500311 0070 (lysebrun) Gardin: 10057 SM Gulv: Elfenben Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Arbeidsbenk: Duropal Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig Rio Savaro 500311 0070 - Utvendig Rio Savaro 500311 0070	0	0
op37415	Innemiljø NEO Pyritt	Treverk: Manhattan/hvit Polstringstoff: - Sitteflate Rio Savaro 500311 0070 (lysebrun) - Ryggpolstring Rio Savaro 500311 0070 (lysebrun) Gardin: 10057 SM Gulv: Antrasitt Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Arbeidsbenk: Duropal Silver Metal Bordplate: Hvit Førerhusseter: - Innvendig Rio Savaro 500311 0070 - Utvendig Rio Savaro 500311 0070	0	0
op37430	Innemiljø NEO Granitt	Treverk: Manhattan/hvit Polstringstoff: - Sitteflate Soft Basic 5.0 (taupe) - Ryggpolstring Rio Edelbach (mønstret) Gardin: CS Origami 2707940017 Gulv: Antrasitt Puter: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grå) Arbeidsbenk: Duropal betong (grå) Bordplate Duropal betong Førerhusseter: - Innvendig Soft Basic 5.0 (taupe) - Utvendig Soft Basic 5.0 (taupe)	0	0

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op37450	Individuelt interiør	Fritt valg blant alle innemiljøer for: Treverk, polstringsstoff, puter, gardin, gulv, bordplate og arbeidsbenk	0	6.562
op37452	Individuelt interiør for NEO	Fritt valg blant alle innemiljøer for: polstringsstoff, puter, gardin, gulv, bordplate og arbeidsbenk	0	6.415
op37500	Kunstsinnutstyr	For førerhus seter og sittegruppe Oppgi farge på bestillingsskjema: Etter foreliggende fargemønster OBS: Det kunstsinnnet som angis nedenfor erstatter setetrekkstoffene i det tidligere valgte innemiljøet.	8	23.742
op37502	Kunstsinnutstyr for NEO	For førerhus seter og sittegruppe Oppgi farge på bestillingsskjema: Etter foreliggende fargemønster OBS: Det kunstsinnnet som angis nedenfor erstatter setetrekkstoffene i det tidligere valgte innemiljøet.	8	23.742
op37550	Sinnutstyr Protekt	For førerhus og sittegruppe. Vær oppmerksom på at skinn er et naturprodukt som kan ha forskjellig struktur og farge, dvs. de farger som vises i mønsterblokken kan avvike! OBS: Det skinnnet som angis nedenfor erstatter trekkstoffene i det valgte innemiljøet.	8	49.989
op37552	Sinnutstyr for NEO	For førerhus og sittegruppe. Vær oppmerksom på at skinn er et naturprodukt som kan ha forskjellig struktur og farge, dvs. de farger som vises i mønsterblokken kan avvike! OBS: Det skinnnet som angis nedenfor erstatter trekkstoffene i det valgte innemiljøet.	8	47.603
op37900	Teppe i førerhus	(grått)	3	2.386
op37902	Teppe i førerhus for NEO	(grått)	3	2.148
op37910	Teppe i bodel	(grått)	8	8.232
op37912	Teppe i bodel for NEO	(grått)	5	7.278

SETER / SITTEGRUPPE / BORD / SKAP				
op38150	Sittegruppe og kjøkken på langs for 740 / 7400 GD / QD	Bortfall L-sittegruppe og vinkelkjøkken, i stedet sittegruppe og kjøkken på langs. OBS: Dermed bortfaller et standard sete med bilbelte! (kan kun bestilles ved 740 / 7400 GD / QD)	-28	25.630
op38200	Sittegruppe og kjøkken på langs for 790 / 7900 / 840 / 8400 samt PLATIN	Bortfall L-sittegruppe og vinkelkjøkken, i stedet sittegruppe og kjøkken på langs inkludert 1 ytterligere sete med bilbelte, sittegruppe høyre side (1P3P) (kan kun bestilles ved 790 / 7900 GD / QD 3 aksler, 840 / 8400 GD / QD og 7900 / 8400 PLATIN)	0	26.678
op38205	Bortfall sittegruppe på langs i stedet L-sittegruppe	med totalt 5 seter med bilbelte	28	32.503
op38250	2 ytterligere seter med bilbelte	bak 1x til venstre og 1x til høyre (kun ved Mercedes PLUS planløsninger) OBS: Det er ikke tatt hensyn til vekten av personene og den personlige bagasjen!	96	27.377
op38300	2 ytterligere seter med bilbelte bak	1 x venstre og 1 x høyre (kun ved Fiat PLUS-planløsning, ikke tilgjengelig ved I 790 PLUS 4,5 t) OBS: Det er ikke tatt hensyn til vekten av personene og den personlige bagasjen!	86	18.523
op38350	1 ytterligere sete med bilbelte for 680 PLUS	bak til venstre OBS: Det er ikke tatt hensyn til vekten av personene og den personlige bagasjen! Ved A / I 680 PLUS bortfaller foranstilt kommode.	43	10.951
op38450	1 ytterligere sete med bilbelte	Sittegruppe høyre side (avhengig av planløsning) OBS: Det er ikke tatt hensyn til vekten av personene og den personlige bagasjen!	28	10.951
op38502	Bortfall av 2 seter med bilbelte	inkludert belteramme ved sittegruppe (NEO). OBS: Dermed bortfaller nakkestøttene.	-25	4.653
op38550	Fører- og passasjerseater med setevarmer	og 4-veis ryggvirvelstøtte og sidekonturjustering. (Kun mulig ved Integrerte)	5	10.368
op38600	Nødseng for sittegruppe (PLUS)	inkludert tilleggspolstring	2	5.242
op38650	Nødseng for sittegruppe	(samtidig bruk med duoseng ikke mulig) Merk: Kan kun bestilles med høydejusterbar bordfot! Når ekstraustyret 1P3P på passasjersiden blir bestilt i forbindelse med ekstraustyret nødseng, reduseres antall nødsenger ved typene 840 GD / QD fra 2 til 1. Merk: Kun tilgjengelig for bestemte planløsninger!	3	5.242
op38652	Nødseng for NEO		2	3.460
op38815	2-søylefot høydejusterbar	Plate med X-Y-forskyvning med 800 x 700 mm stor bordplate.	10	5.242
op38825	2-søylefot høydejusterbar	Plate med X-Y-forskyvning med 950 x 700 mm stor bordplate.	10	5.242



Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op38850	2-søylefot høydejusterbar	Plate med X-Y-forskyvning med 1000 x 700 mm stor bordplate.	10	5.242
op39050	Bortfall bordplate/-fot	Inkludert fester i dobbeltgulvet (OBS: ved bestilling av ekstrautstyret teppe blir dette ikke utskåret)	-10	2.105
op39120	2 ytterligere trådkurver	for klesskaputtrekk til høyre under GD-seng (sett i kjøreretning)	6	2.213
op39130	2 ytterligere trådkurver	for klesskaputtrekk til venstre under GD-seng (sett i kjøreretning)	6	2.213

SENGER

op39200	Utbygget front i stedet for heveseng		-60	6.873
op39250	Hevesengeforheng	Skilleforheng til bodel	2	2.213
op39300	Hevesengstige og holdere	(som tilleggslast)	3	1.340
op39350	Duoseng	Kan trekkes ut til madrassmål 1930 x 1970 mm	20	12.698
op39450	GD-sengeforlengelse	Mellom de 2 sengene bak (med ekstra madrassdel) inkludert stige for lettere tilgang til sengene.	8	4.543
op39452	GD-sengeforlengelse for NEO	Mellom de 2 sengene bak (med ekstra madrassdel) inkludert stige for lettere tilgang til sengene.	5	4.414

KJØKKENINNREDNING

op39500	Speil på kjøkkenvegg bak og flammebeskyttelse mot siden	i fargetone hvit høyglans (Ice-white) i stedet for standard	0	0,00
op39550	Thetford stekeovn med grill	Ved standard Tec Tower: Bortfall TecTower, i stedet 153 l kjøleskap med oppbevaringsplass over.	22	8.038
op39552	Thetford stekeovn med grill for NEO	med grillfunksjon	15	7.994
op39562	Stort 138 l kjøleskap for NEO	Thetford kompressorkjøleskap, 138 l (126+12)	10	8.232
op39570	Nedsenket 3-bluss koketopp	med 2-delt tildekning i stedet for standard koketopp	0	1.631
op39700	Kjøkken med kjøkkensøyle / komfyrkombinasjon	med grill, gasstekeovn, 3-bluss koketopp. Ved standard Tec Tower: Bortfall TecTower, i stedet 153 l kjøleskap med oppbevaringsplass over.	22	13.863
op40050	Mineralplate Miracle White	for kjøkkenbenk, speil på baksiden av kjøkkenvegg og flammebeskyttelse mot siden (hvis finnes), vaskerombenk og under standard TV-plass (avhengig av planløsning), i stedet for standard (HPL). OBS: De øvrige platene blir utført som i det valgte innemiljøet hhv. det individuelle interiøret. OBS: Riper og bruksspor er ikke til å unngå ved vanlig bruk og er lettere synlig på høyglans- og fargeintensive dekor enn på andre dekor.	8	25.513
op40100	Mineralplate Titan White	for kjøkkenbenk, speil på baksiden av kjøkkenvegg og flammebeskyttelse mot siden (hvis finnes), vaskerombenk og under standard TV-plass (avhengig av planløsning), i stedet for standard (HPL). OBS: De øvrige platene blir utført som i det valgte innemiljøet hhv. det individuelle interiøret. OBS: Riper og bruksspor er ikke til å unngå ved vanlig bruk og er lettere synlig på høyglans- og fargeintensive dekor enn på andre dekor. Særlig på GetaCore-uni dekor må man av produksjonstekniske grunner regne med små smusspartikler i materialet.	8	25.513
op40150	Vifte for kjøleskap		1	1.398

GASS

op40200	Duo Control med Eis-EX		2	3.844
op40202	Duo Control med Eis-EX for NEO		2	3.818
op40215	Gassfilter	for kjøretøyer med Duo Control (2 stk) kun i forbindelse med Duo Control!	1	2.505
op40217	Gassfilter for NEO	for kjøretøyer med Duo Control (2 stk) kun i forbindelse med Duo Control!	1	2.565
op40220	Gassfilter	for kjøretøyer med Duo Control (2 stk.) (for 1960, TITAN og PLATIN)	1	2.505
op40250	Utvendig stikkontakt gass		1	2.912

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op40252	Utvendig stikkontakt gass for NEO		1	2.983
sp40300	Gasstank 50 l med is-ex	og fjernindikator for tank (monteringsmulighet må undersøkes teknisk) inkludert Wynen gassfilter	60	34.833

VASKEROM / VANNFORSYNING

op40400	Påfyllingsstuss for ferskvann	(Montering kun mulig i yttervegg!) OBS: Dermed bortfaller nødpåfyllingsstuss!	1	2.446
op40402	Påfyllingsstuss for ferskvann for NEO	(Montering kun mulig i yttervegg!) OBS: Dermed bortfaller nødpåfyllingsstuss!	1	2.267
op40450	Utedusj	Varm/kald (montering kun mulig i yttervegg!)	1	3.145
op40452	Utedusj for NEO	Varm/kald (montering kun mulig i yttervegg!)	1	2.983
op40500	Byvanntilkobling	Trykkvannforbindelse for vanntilførsel til kjøretøysystemet	1	3.844
op40502	Byvanntilkobling for NEO	Trykkvannforbindelse for vanntilførsel til kjøretøysystemet for NEO	1	3.698
op40550	Vifte med kullfilter for Thetford-toalett	(det må likevel brukes en tilsetning for toalettet)	1	2.679
op40600	FFS (FRANKIA-ferskvannssystem)	for bedre drikkevannskvalitet FFS-tanken blir prinsipielt installert på kjøkkenet. Dermed bortfaller den nedre skuffen, eller den blir tilsvarende avkortet. Tanken er alltid tilgjengelig over en utvendig luke. OBS: Ekstraustyret kjøkkensøyle / komfyrkombinasjon er dermed ikke mulig.	30	4.543
op40650	Ferskvannsvolum 150 l i tillegg	inkludert regulerbar kjørevannstilling (ca. 100 l) for F-Line (monteringsmulighet må undersøkes teknisk)	66	7.572
sp40700	Spillvannsvolum 130 l i tillegg	for F-Line (monteringsmulighet må undersøkes teknisk)	12	7.572
op40750	Toalett med 80 l fekalietank kun for F-Line	inkludert vifte med kullfilter for Thetford-toalett for F-Line med trykkvanntilkobling for spyling av tanken (monteringsmulighet må undersøkes teknisk). OBS: Dermed bortfaller ekstra Thetford-kassett	25	29.125
op40800	Toalett med 75 l fekalietank kun for M-Line	inkludert vifte med kullfilter for Thetford-toalett for M-Line 7900 GD / QD / PLUS / 8400 QD / PLUS med trykkvanntilkobling for spyling av tanken (monteringsmulighet må undersøkes teknisk) OBS: Dermed bortfaller ekstra Thetford-kassett	25	29.125
op40850	Toalett med 60 l fekalietank	inkludert vifte med kullfilter for Thetford-toalett for 8400 GD med trykkvanntilkobling for spyling av tanken (monteringsmulighet må undersøkes teknisk) OBS: Dermed bortfaller ekstra Thetford-kassett	25	29.125

ELEKTRISK UTSTYR

op41000	EZA LiFePO batteri 130 Ah	i stedet for standard batteri/er	23	48.813
op41080	LiFePO batteri 110 Ah for NEO	i stedet for standard batteri	-3	23.742
op41100	Ekstra gelbatteri 80 Ah	inkludert ekstra ladeapparat	23	6.058
op41150	Solcelleanlegg Büttner 160 W	Med solcelleregulator (monteringsposisjon se takskjema). Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	26	19.688
op41152	Solcelleanlegg Büttner 160 W for NEO	Med solcelleregulator (monteringsposisjon se takskjema). Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	26	18.970
op41200	Solcelleanlegg Pilote 120 W	Med solcelleregulator (monteringsposisjon se takskjema). Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	13	9.203
op41202	Solcelleanlegg Pilote 120 W for NEO	Med solcelleregulator (monteringsposisjon se takskjema). Det kan oppstå ytterligere utgifter hvis standard takoppbygninger må flyttes!	13	8.829
op41250	Vekselretter Büttner MT 1700-Si N / Sinus	Inngangsspenning 12 V DC, utgangsspenning 230 V / 50 Hz, varig effekt 1700 W, strømpotak stand-by 0,2 A, tilkobling på alle 230 V stikkontakter	9	23.183
op41252	Vekselretter Büttner MT 1700-Si N / Sinus for NEO	Inngangsspenning 12 V DC, utgangsspenning 230 V / 50 Hz, varig effekt 1700 W, strømpotak stand-by 0,2 A, tilkobling på alle 230 V stikkontakter	9	22.549
op41290	Stikkontaktpakke for 1960	3x 230 V stikkontakt (1x ved kjøkkenkontakter, 1x ved lysbrytere ved siden av bodelsdør og 1x bak det venstre førerhuset utvendig ved sittegruppe)	2	3.460
op41300	Stikkontaktpakke for NEO	6x 230 V (ved kjøkken, ved sittegruppe, ved senger bak til høyre og venstre, i oppbevaringsrom ute på høyde med kjøkken og i hekkgarasje) 1x 12 V (i hekkgarasje). Plassering se bilder	2	4.176



Utstyr- nummer		Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op41301	Stikkontakt 230 V	1	1.153
op41601	Stikkontakt 12 V	1	1.153
op42001	USB-stikkontakt	1	1.153

MULTIMEDIA

op42450	Alpine radio X903D-DUCA navigasjon	9 tommers høyoppløsende WVGA-display Alpine X903D-DUCA navigasjon inkludert bobilprogramvare, ACSI & atlasdata	6	27.843
op42452	Alpine radio X903D-DUCA med navigasjon og høyttalersystem	9 tommers høyoppløsende WVGA-display Alpine X903D-DUCA navigasjon inkludert bobilprogramvare, ACSI & atlasdata og høyverdig Alpine høyttalersystem med subwoofer	15	44.153
op42505	Alpine høyttaler for MBUX*	Multimediasystem med høyverdige høyttalere og subwoofer (kun i forbindelse med ekstrautstyr Mercedes MBUX multimediasystem)	9	18.057
op42530	Alpine høyttalere for TITAN	med høyverdige høyttalere og subwoofer. OBS: Kun mulig i forbindelse med TITAN utstyr!	9	18.057
op42550	Split ryggekamera	med dobbelt linse og automatisk lukkerdeksel inkludert separat 7 tommers skjerm	3	15.028
op42552	Ryggekamera for MBUX*	for direkte tilkobling til MBUX system (ingen separat skjerm nødvendig) Kun i forbindelse med MBUX!	3	15.028
op42554	Ryggekamera for MBUX* for NEO	for direkte tilkobling til MBUX system (ingen separat skjerm nødvendig) Kun i forbindelse med MBUX!	3	14.197
op42560	360 graders kamerasystem	inkludert separat skjerm (kun for Integrerte og Alkover)	9	27.843
op42570	360 graders kamerasystem i stedet for Split ryggekamera med dobbelt linse	inkludert separat skjerm	6	22.018
op42600	Ryggehjelpsensoer oppe og nede		2	7.339
op42602	Ryggehjelpsensoer for NEO	Oppe og nede	2	7.516
op42650	Ekstra TV-kombikontakt	med 12 V og koaksialkobling. For senere tilkobling av et TV-apparat Posisjonsbeskrivelse: Ved GD planløsninger blir den ekstra TV'en montert bak ved sengene på den siden der det ikke er noen skyvedør / ved QD planløsninger bak ved sengene på høyre side / ved ED planløsninger på høyre side på dusjveggen / ved BD planløsninger ved sengen bak foran på høyre side / ved FIAT PLUS-planløsninger (Integrert) foran til høyre ved heveseng på dusjsiden / ved Mercedes-Benz-PLUS planløsninger foran til venstre foran vaskerom, oppe på yttervegg / ved PLUS-planløsninger (Alkove) foran til høyre på dusjvegg-/lintøyskapsiden.	1	1.514
op42652	Ekstra TV-kombikontakt for NEO	med 12 V og koaksialkobling. For senere tilkobling av et TV-apparat Posisjonsbeskrivelse: Ved GD planløsninger blir den ekstra TV'en montert bak ved sengene på den siden der det ikke er noen skyvedør.	1	1.551
op42750	LED flatskjerm SL-24 tommers TV	DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder)	6	11.533
op42752	LED flatskjerm SL-24 tommers TV for NEO	DSB med DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (inkludert svingbar TV-holder)	6	11.811

KLIMAAGGREGATER | OPPVARMING

op42800	Truma Combi 6 E oppvarming	inkludert CP PLUS styring i stedet for Combi 6, mulighet for drift med 230 V – 1,8 kW, blandet drift gass/230 V – 6 kW	5	7.339
op42802	Truma Combi 6 E oppvarming for NEO	inkludert CP PLUS styring i stedet for Combi 6, mulighet for drift med 230 V – 1,8 kW, blandet drift gass/230 V – 6 kW	5	7.039
op42850	Truma i-Net boks + CP Plus styring	Et ytterligere SIM-kort er nødvendig, dette inngår ikke i leveransen.	5	6.291
op42852	Truma i-Net boks + CP Plus styring for NEO	Et ytterligere SIM-kort er nødvendig, dette inngår ikke i leveransen.	5	6.264
op42900	Alde Compact 3020 HE vannbåren varme	(OBS: Eventuelt innskrenkning av oppbevaringsplass i klesskap. Sengemålene kan endre seg!)	40	30.173

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.

SPESIALUTSTYR

Utstys-nummer			Vekt i kg	Pris i NOK inkl. mva
op43000	Vifte for ekstra varmluftutløp	på frontruten, kun med Alde oppvarming eller Luxury-utstyr (kun for Integrerte)	8	6.291
op43060	Varmeveksler for Alde oppvarming	for forvarming av motoren om vinteren eller ved hjelp av motorspillvarme for å bevare temperaturen i bodelen under kjøringen.	5	12.232
op43110	Gulvarme ved sittegruppen	kun i forbindelse med ekstraintstyr: ALDE Compact 3020 HE vannbåren varme eller Luxury-utstyr (mulig alt etter planløsning)	10	11.533
op43150	Klimaaggregat Truma Aventa	Kjøleeffekt 2400 W + varmeeffekt 1700 W (Monteringsposisjon se takskjema). Ved denne varianten blir den øvre minste lufteåpningen som kreves iht. DIN EN 721 for drift av gassapparater ved planløsningene 680 GD / ED-G / PLUS, 740 / 790 PLUS, 840 FD, 740 GD underskredet, derfor blir, i tillegg til Mini-Hekis, også Heki 3 montert med en tvangslufting.	34	27.377
op43152	Klimaaggregat Truma Aventa for NEO	Kjøleeffekt 2400 W + varmeeffekt 1700 W (Monteringsposisjon se takskjema)	34	26.247
op43200	Klimaaggregat Dometic 2200 Freshlight	Kjøleeffekt 2 200 W + varmeeffekt 2 700 W (Monteringsposisjon se takskjema). Ved denne varianten blir den øvre minste lufteåpningen som kreves iht. DIN EN 721 for drift av gassapparater ved planløsningene 680 GD / PLUS, 740 / 790 PLUS, 840 FD underskredet, derfor blir, i tillegg til Mini-Hekis, også Heki 3 montert med en tvangslufting.	40	27.377
op43202	Klimaaggregat Dometic 2200 Freshlight for NEO	Kjøleeffekt 2200 W + varmeeffekt 2700 W (Monteringsposisjon se takskjema)	40	26.247
op43250	Klimaanlegg Dometic 2200 Freshlight i stedet for standard klima PLATIN (Dometic Freshjet 1700)	Kjøleeffekt 2200 W + varmeeffekt 2700 W (kan kun bestilles ved PLATIN) OBS: Klimaanlegget kan utelukkende brukes over nettdrift (ikke under kjøring). Merk: Viften for klimaanlegget kan i enkelte tilfeller rage ut over tilstøtende dører!	5	6.873

DIVERSE				
op43300	Safe AL-KO	komplett montert. Mulig monteringsposisjon blir bestemt av FRANKIA.	12	3.611
op43302	Safe AL-KO for NEO	komplett montert. Mulig monteringsposisjon blir bestemt av FRANKIA.	12	3.460
op43330	Tetthetsgaranti utvidelse	for Thermo Guard Plus forlenget fra 7 til 11 år (iht. tilsvarende fastlagte garantivilkår)	0	14.230
op44000	Metz Moover (farge: rød)	E-Scooter	0	24.451

DETTE BØR DU VITE


NOEN VIKTIGE OPPLYSNINGER

Kjøretøyets totale lengde tilsvarer målet mellom det ytterste punktet på frontspoileren og det ytterste punktet på slutten av hekken (uten tilhengerfeste).

Kjøretøyets totale bredde tilsvarer målet mellom yttersidene på ytterveggene på fører- og passasjersiden uten ytterspeil

Kjøretøyets totale høyde tilsvarer målet mellom kjørebanelen og det høyeste punktet på kjøretøyet uten last (uten antenne) og kan endre seg ved inn- og påbygninger (f.eks. takluker, parabol- eller klimaanlegg osv).

De angitte **sengemålene** er yttermål. Målene på de leverte madrassene kan avvike.



Tilbehør og originale reservedeler som anbefales av FRANKIA er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og godkjent av oss. Din FRANKIA-forhandler fører disse produktene; han er informert om godkjente tekniske detaljer og utfører nødvendige arbeider på fagmessig måte.

Tilbehør, på-, om- eller innbyggede deler som ikke er godkjent av FRANKIA kan føre til skader på kjøretøyet og nedsatt trafiksikkerhet. Selv om det foreligger skjønn fra sakkyndige, driftstillatelse for delen eller typegodkjenning, kan man ikke gå ut fra at produktet har en forskriftsmessig kvalitet. Vi ber derfor om forståelse for at vi ikke kan holdes ansvarlige for skader som forårsakes av produkter som FRANKIA ikke har godkjent, eller som beror på forandringer som ikke er tillatt.

Vær oppmerksom på at de fastlagte akseltrykkene må overholdes ved montering, særlig for påsatte deler bak som motorsykelholder, tilhengerfeste eller lasting av hekkgarasjen (alt etter grunnriss).

De prisene som er angitt for spesialutstyr gjelder kun for nyproduksjon av serien. En senere montering av visse spesialutstyr er delvis ikke mulig hhv. forbundet med betydelige videre utgifter.

Kjøretøyets totale høyde kan endre seg ved inn- eller påbygninger (f.eks. takletter, parabol- eller klimaanlegg osv). Det angitte antall personer er avhengig av vekt og akseltrykk. Det kan bli mindre ved montering av tilbehør og spesialutstyr.

Det angitte antall personer gjelder for kjøretøyets vekt i standard tilstand. I godkjenningssattesten blir det valgte antall personer angitt, som imidlertid, alt etter modell, kun kan oppnås ved vekt pålegging. Den teknisk tillatte totale massen og akseltrykkene må ikke overskrides. Lastekapasiteten er

prinsipielt avhengig av tomvekten. Den reduseres ved montering av tilbehør og spesialutstyr. Den forutsetter også en fordeling av lasten avhengig av akseltrykket.

Den angitte massen i kjørekklar tilstand er definert med direktiv 2007/46/EF og forskriften (EU) 1230/2012 og inneholder i tillegg til massen for kjøretøyet med standardutstyr også massen for en 90 % fylt(e) drivstofftank(er), fører (75 kg), verktøy og en 100 % fylt væsketank (toalett-sisterner, ferskvannstank og 11 kg aluminiumsgassflasker). Avgjørende for massen for ferskvannstanken er volumet i betydning av vedlegg V, del A, nr. 2.6 fotnote (h) VO (EU) 1230/2012 idet det tas hensyn til fylling under kjøring – hvis den finnestil den mengden i liter som er angitt i disse tekniske data.

Prinsipielt øker spesialutstyr og tilbehør vekten i kjørekklar tilstand og reduserer mulig last og alt etter modell også oppbevaringsplassen. Når kapasiteten på drivstoff- og/eller ferskvannstankene økes, må maksimalt tillatt kjøretøyvekt og akseltrykk overholdes. Dette gjelder særlig for spesialutstyr og tilbehør. Lastekapasiteten for tanksystemer som er endret i forhold til standard tilstand, må innhentes av bileieren selv. Maksimal tilhengerlast er avhengig av kjøretøyets totalvekt.

SENGEMÅL

SD -PLANLØSNING (I 640)



Heveseng (L x B)

192 x 140 cm

(Ekstraustyr: Duoseng 192 x 200 cm)

SG -PLANLØSNING (I 680)



Heveseng (L x B)

192 x 140 cm

(Ekstraustyr: Duoseng 192 x 200 cm)

GD -PLANLØSNING (MT 7 NEO, I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 890, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



Heveseng (L x B, kun for Integrert kjøretøyer)

192 x 140 cm

(Ekstraustyr: Duoseng 192 x 200 cm)



Senger bak (L x B)

MT 7 NEO:

Seng venstre: 198 x 80, seng høyre: 200 x 80 cm

I/T 7400, I 740:

Seng venstre: 200 x 80 cm, seng høyre: 195 x 80 cm

1960, I 7900, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:

Seng venstre: 195 x 80 cm, seng høyre: 200 x 80 cm

I 8400, 8400 PLATIN:

Seng venstre: 200 x 80 cm, seng høyre: 200 x 80 cm

I 840, I 840 TITAN:

Seng venstre: 205 x 80 cm, seng høyre: 205 x 80 cm

I 890, I 890 TITAN:

Seng venstre: 210 x 80, seng høyre: 210 x 80 cm

BD -PLANLØSNING (I 740)



Heveseng (L x B)

192 x 140 cm

(Ekstraustyr: Duoseng 192 x 200 cm)



Hekk tverseng (L x B)

209 x 140 cm


QD -PLANLØSNING (I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)


Heveseng (L x B, kun for Integrert kjøretøyer)
192 x 140 cm
(Ekstrauststyr: Duoseng 192 x 200 cm)



Senger bak (L x B)
T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN,
I 7900 PLATIN:
195 x 140 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
200 x 160 cm

I 890, I 890 TITAN:
200 x 160 cm

PLUS -PLANLØSNING (ALKOVE) (A 680, A 740, A 840, A 840 TITAN)


Alkoveseng (L x B)
Langsgående seng:
venstre og høyre: 200 x 80 cm



Standard nødseng bak (L x B)
A 680:
200 x 170 cm
A 740:
200 x 195 cm
A 840, A 840 TITAN:
206 x 170 cm

PLUS -PLANLØSNING (I 7400, I 680, I 740, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)


Heveseng (L x B)
Langsgående seng:
200 x 193 cm



Standard nødseng bak (L x B)
I 680:
200 x 170 cm
I 7400, I 740, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:
200 x 195 cm
I 790 TITAN, I 7900 PLATIN
ekstrauststyr elektr. heveseng bak:
200 x 140 cm
(Ingen nødseng hvis I 790 TITAN, I 7900 PLATIN
har en elektrisk heveseng bak)
I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
206 x 133 cm



Med utgivelsen av denne prislisten mister alle tidligere prislister sin gyldighet. Priser i euro inkl. 25 % mva.
Bildene i denne katalogen er eksempler. De kan inneholde tilbehør og spesialutstyr som ikke hører til standard leveringsomfang. De virkelige modellutførelsene kan avvike. Tekniske endringer og feiltakelser forbeholdes. Utstyr som er deklart som standard og/eller ekstra kan – alt etter land – være forskjellig. På grunn av trykkvariasjoner kan fargene i bildene avvike.
Trykket i Tyskland. © Copyright 2020 by FRANKIA-GP GmbH
Utgave: Juni 2020, Utgave: P1-2021



FRANKIA et foretak i PILOTE-gruppen

FRANKIA-GP GmbH

Bernecker Straße 12 | DE 95509 Marktschorgast

Telefon: +49 (0) 92 27-738-0 | Faks: +49 (0) 92 27-738-49

E-post: info@frankia.de

Opplev FRANKIAS verden på Internett.

www.frankia.com

FRANKIA